

**REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY  
WYDANYCH W ROKU 2019**

Lp.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RI.6730.01.2019.KO 2019-05-14	Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażem na wydzielonych działkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 49/1	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 200 m <sup>2</sup> dla jednego budynku - szerokość elewacji frontowej – do 16m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,0m - dach pochyły wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
2	RI.6730.02.2019.KO 2019-07-05	Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 5/16	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 200 m <sup>2</sup> dla jednego budynku - szerokość elewacji frontowej – do 14m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,0m - dach pochyły wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
3	RI.6730.04.2019.KO 2020-01-16	Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 356/7	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 120 m <sup>2</sup> dla jednego budynku - szerokość elewacji frontowej – do 12m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 5,0m - dach pochyły wielospadowy, kąt		

					nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
4.	RI.6730.05.2019.KO 2020-01-23	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 49/23	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 200 m2 - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,0m - dach pochyły wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
5.	RI.6730.06.2019.KO 2020-01-23	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 49/24	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 200 m2 - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,0m - dach pochyły wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
6.	RI.6730.07.2019.KO 2020-01-23	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 49/26	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 200 m2 - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,0m - dach pochyły wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
7.	RI.6730.08.2019.KO 2020-02-06	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 49/28	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 200 m2 - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,0m - dach pochyły wielospadowy, kąt nachylenia do 45o - wys. kalenicy do 9,0m		

8.	RI.6730.09.2019.KO 2020-02-06	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 49/29	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 200 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,0m - dach pochyły wielospadowy, kąt nachylenia do 45o - wys. kalenicy do 9,0m		
----	----------------------------------	--	----------------	---------------------------	---	--	--

**Aktualność dokumentu na dzień 2020-02-06**