

**REJESTR DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY  
WYDANYCH W ROKU 2020**

Lp.	Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd)	Rodzaj inwestycji	Nazwa i adres wnioskodawcy	Oznaczenie nieruchomości (nr dz. ew.)	Streszczenie ustaleń decyzji	Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RI.6730.01.2020.KO 2020-04-10	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem i niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 356/2	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 150 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 15m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,0m - dach pochyły wielospadowy, kąt nachylenia do 40° - wys. kalenicy do 8,0m		
2	RI.6730.03.2020.KO 2020-09-09	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 356/3	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 180 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 15m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 5,0m - dach pochyły wielospadowy, kąt nachylenia do 40° - wys. kalenicy do 9,0m		
3	RI.6730.04.2020.KO 2020-10-23	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 7/7	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 200 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 15m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		

4	RI.6730.05.2020.KO 2020-10-23	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych wraz niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 53	Warunki i wymagań kształtowania ładunku przestrzennego: - pow. zabudowy – do 300 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 25m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
5	RI.6730.07.2020.KO 2020-12-03	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz budowa budynku gospodarczego na wydzielonej części działki wraz niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 57	Warunki i wymagań kształtowania ładunku przestrzennego: - pow. zabudowy – do 300 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
6	RI.6730.08.2020.KO 2020-12-03	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz budowa budynku gospodarczego na wydzielonej części działki wraz niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 57	Warunki i wymagań kształtowania ładunku przestrzennego: - pow. zabudowy – do 300 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
7	RI.6730.09.2020.KO 2020-12-03	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej z	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 57	Warunki i wymagań kształtowania ładunku przestrzennego: - pow. zabudowy – do 300 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 20m		

		garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz budowa budynku gospodarczego na wydzielonej części działki wraz niezbędną infrastrukturą techniczną			- wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45 ° - wys. kalenicy do 9,0m		
8	RI.6730.10.2020.KO 2020-12-03	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz budowa budynku gospodarczego na wydzielonej części działki wraz niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 57	Warunki i wymagań kształtowania ładunku przestrzennego: - pow. zabudowy – do 300 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45 ° - wys. kalenicy do 9,0m		
9	RI.6730.11.2020.KO 2020-12-03	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz budowa budynku gospodarczego na wydzielonej części działki wraz niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 57	Warunki i wymagań kształtowania ładunku przestrzennego: - pow. zabudowy – do 300 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45 ° - wys. kalenicy do 9,0m		
10	RI.6730.12.2020.KO 2020-12-03	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz budowa budynku gospodarczego na	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 57	Warunki i wymagań kształtowania ładunku przestrzennego: - pow. zabudowy – do 300 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45 °		

		wydzielonej części działki wraz niezbędną infrastrukturą techniczną			- wys. kalenicy do 9,0m		
11	RI.6730.13.2020.KO 2020-12-03	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz budowa budynku gospodarczego na wydzielonej części działki wraz niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 57	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 300 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45 ° - wys. kalenicy do 9,0m		
12	RI.6730.14.2020.KO 2020-12-03	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym lub wolnostojącym oraz budowa budynku gospodarczego na wydzielonej części działki wraz niezbędną infrastrukturą techniczną	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 57	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 300 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 20m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
13	RI.6730.18.2020.KO 2021-01-29	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinego z dopuszczeniem podpiwniczenia wraz z budową budynku gospodarczo-garażowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 7/6	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 200 m <sup>2</sup> - szerokość elewacji frontowej – do 15m - wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,5m - dach płaski, pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia do 45° - wys. kalenicy do 9,0m		
14	RI.6730.21.2020.KO 2021-03-02	Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych , budowa budynku	Osoba fizyczna	Ciemino 0092 Dz. 32/15	Warunki i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: - pow. zabudowy – do 150 m <sup>2</sup>		

		mieszkalnego jednorodzinne wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych			<ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość elewacji frontowej – do 13m</li> <li>- wys. górnej krawędzi elewacji frontowej – do 4,0 m</li> <li>- dach pochyły dwu lub wielospadowy, kąt nachylenia od 25° do 35°</li> <li>- wys. kalenicy do 8,0m</li> </ul>		
--	--	--	--	--	---	--	--

**Aktualność dokumentu na dzień 2021-03-02**