

**Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o.
Koszalin**



GMINA

DANE DO POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Wykaz
Komputerowych zbiorów danych
tworzących księgi rachunkowe
w opisie systemu

Koszalin 06.2023r.

SPIS TREŚCI

Ogólny opis systemu	2
Wykaz ksiąg rachunkowych w powiązaniu z tablicami bazy danych	4
Funkcje aplikacji finansowo - księgowej	6
Algorytm wprowadzania dowodu księgowego i jego zaksięgowanie	7
Procedura rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie GMINA	8
Zakładanie i usuwanie użytkowników w systemie GMINA.....	8
Zasady ochrony danych.....	9
Struktura plików bazy danych aplikacji finansowo - księgowej systemu GMINA .	10
Struktura plików bazy danych aplikacji budżet systemu GMINA.....	35
Struktura plików bazy danych aplikacji kasa systemu GMINA.....	53
Struktura plików bazy danych aplikacji podatki i opłaty lokalne systemu GMINA ..	55
Struktura plików bazy danych aplikacji fakturowanie systemu GMINA	63
Struktura plików bazy danych aplikacji majątek trwały systemu GMINA.....	69
Struktura plików bazy danych aplikacji kadry i płace systemu GMINA	74
System GMINA – powiązania funkcjonalne	78

OGÓLNY OPIS SYSTEMU

System GMINA jest to pakiet oprogramowania do wspomagania zarządzaniem jednostek samorządu terytorialnego. W skład systemu wchodzi następujące aplikacje:

- Finanse i Księgowość
- Budżet
- Kasa
- System Podatkowy
- Fakturowanie
- Majątek Trwały
- Kadry i Płace
- Administrator

*Aplikacja **Finanse i księgowość***- zapewnia prowadzenie planu kont uwzględniającego obowiązującą klasyfikację budżetową w zakresie wydatków i dochodów z dowolnie rozbudowaną analityką dostosowaną do potrzeb gminy, dekretację dokumentów w ujęciu zapisów księgowych, monitorowanie powstania zobowiązań, informowanie o bieżącej sytuacji finansowej, tworzenie rejestru zakupu, sprzedaży, przygotowanie sprawozdań i rozliczeń, tworzenie deklaracji VAT oraz plików JPK_V7M, JPK_KR i JPK_WB, import plików JPK_V7M z podległych jednostek organizacyjnych, tworzenie zbiorczych deklaracji VAT i plików JPK. Aplikacja pozwala na rozksięgowanie wpłat podatników na kartoteki podatkowe z automatycznym przeniesieniem dekretów do modułu finansowo-księgowego zgodnie z ustalonymi szablonami księgowania. W aplikacji znajduje się pełen opis stanu należności danego podatnika. W trakcie przyjmowania wpłat automatycznie naliczane są odsetki od nieterminowych płatności.

Aplikacja **Budżet** pozwala na projektowanie budżetu, tworzenie przewidywania budżetowego, budżetowanie w rozbiciu na plany dochodów i wydatków poszczególnych jednostek podległych i dysponentów, wykonanie budżetu z systemu F-K, sprawozdawczość dla wybranej jednostki i zbiorczo, rejestrowanie zmian planu budżetu, symulacje wprowadzonych zmian. Sprawozdania z jednostek podległych są automatycznie księgowane do F-K zgodnie z wprowadzonymi szablonami.

Moduł **Kasa** pozwala na przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat z kasy urzędu, wydruk pokwitowań, druków KP i KW, obsługę wpłat bezgotówkowych oraz emisję raportów kasowych. W przypadku realizacji wpłaty podatkowej poprzez powiązanie z aplikacjami Podatki i F-K, posiada informację o stanie zobowiązań danego płatnika ze wskazaniem jego rodzaju. W trakcie przyjmowania wpłat na kartoteki automatycznie naliczane są odsetki od wpłat dokonywanych po terminie. Aplikacja umożliwia bieżącą kontrolę stanu kasy. Raporty kasowe księgowane są automatycznie do systemu F-K zgodnie z ustalonymi szablonami.

Moduł **System Podatkowy** daje możliwość obsługi podatków w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowej w rozbiciu na raty o określonych terminach płatności, naliczania przypisu podatnika, emisji decyzji wymiarowych, ewidencję nadpłat i zaległości z lat ubiegłych, wydruk upomnień, tytułów wykonawczych, zestawienie wpłat należności i przypisów z automatycznym wyliczeniem salda w postaci karty rozliczeniowej, odroczenie płatności należności, automatyczny bilans otwarcia na rok następny z wyliczeniem odsetek na koniec okresu rozliczeniowego. Moduł zapewnia wysyłkę tytułów wykonawczych na platformę eTW.

Moduł **Fakturowanie** zapewnia prowadzenie rejestrów umów, wystawianie faktur za dowolne usługi i towary, wystawianie faktur cyklicznych z tytułu dowolnej opłaty Skarbu

Państwa z automatycznym przeniesieniem przypisu na kartotekę płatnika, automatyczna dekretacja faktur do systemu FK, wydruk rejestru sprzedaży dla Urzędu Skarbowego, możliwość współpracy z drukarką fiskalną, tworzenie pliku JPK_FA. Przesyłanie faktur na Platformę Elektronicznego Fakturowania.

Moduł **Majątek Trwały** umożliwia prowadzenie ewidencji majątku trwałego wg klasyfikacji rodzajowej, pełną księgową ewidencję majątku, obsługę ruchu środków trwałych, przeszacowanie środków trwałych, tworzenie automatycznych dekretów do F-K, przeprowadzenie, rozliczenie inwentaryzacji i zankowanie środków trwałych kodami kreskowymi.

Moduł **Kadry i Płace** zapewnia kompleksową obsługę z zakresu kadr i płac: rejestrację pracowników, ich danych personalnych, warunków zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych. Program umożliwia ewidencjonowanie przeszłości zawodowej pracowników: stażu pracy, zajmowanych stanowisk, charakteru poprzedniej pracy. Prowadzi ewidencję czasu pracy, nieobecności, urlopów. Istnieje możliwość drukowania m.in. umowy o pracę, świadectwa pracy, rocznej karty obecności, zeznań podatkowych, deklaracji ZUS. Dodatkowo moduł realizuje funkcje z zakresu obsługi dokumentów źródłowych, naliczania i wydruków list podstawowych, dodatkowych i ZUS, prowadzenia kart wynagrodzeń, obsługi zleceń oraz obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Moduł **Administrator** zapewnia definiowanie grup użytkowników i użytkowników systemu, definiowanie haseł, przydzielanie poziomu dostępu do modułów i funkcji systemu, definiowanie drukarek.

Wprowadzane do systemu dane zapisywane są do tabel typu SQL. Struktury tabel przedstawione są w niniejszym dokumencie w części dotyczącej struktury plików bazy danych.

Baza systemu umieszczona jest na serwerze, programy klienta znajdują się na komputerze lokalnym klienta w katalogu Program files lub Program files (x86)/ Zeto Koszalin zależnie od systemu operacyjnego. Dotyczy to aplikacji Finanse i Księgowość, Budżet, Fakturowanie, Majątek Trwały, Podatki i Opłaty, Kasa i Administrator.

Programy wykonalne dla tych aplikacji mają rozszerzenie *.exe

Natomiast programy aplikacji Kadry i Płace, zamieszczone są na serwerze w katalogu /u1/u/fgl/kadry/zrodla_kd/kadry.42r. Programy wykonalne używane w obu aplikacjach mają rozszerzenie: *.42 r i *.42m.

W trakcie pracy w obu aplikacjach tworzone są zbiory roboczeo rozszerzeniu: *.tmp, *.env.

W aplikacji Finanse i Księgowość, Podatki i Opłaty, Budżet, Fakturowanie, Kasa i Majątek Trwały systemu GMINA znajduje się funkcja „Opis zmian”, która zawiera historię wprowadzonych zmian do aplikacji. Wszystkie wprowadzone zmiany zawierają informacje o udostępnionej wersji aplikacji z datą jej wprowadzenia i opisem dokonanych w tej wersji zmian. Z poziomu tej opcji dostępne są dokumentacje użytkownika danej aplikacji.

**WYKAZ KSIĄG RACHUNKOWYCH W POWIĄZANIU Z TABLICAMI
BAZY DANYCH**

- **Plan kont**
plkont
konta_analityczne
konta_syntetyczne
zakresy_rozrach
jedn
- **Bilans otwarcia**
bilotw
bo_jednostek
- **Analityczne zestawienie sald i obrotów**
Kartoteki kontowe
Syntetyczne zestawienie sald i obrotów
Księga główna
bilotw
kso
tdoksieg
dokksieg
zapksieg
- **Aplikacja do zaczytywania wyciągu bankowego**
wykaz_simp
spec_simp
- **Wydruk rejestru zakupów i sprzedaży**
rej_zak
zak_speci
zak_spec_o
jpk_vat
jpk_vat_s
jpk_vat_z
rej_spr
spr_spec
kontr
- **Wydruk rejestru sprzedaży**
dzfkatur
dzfakkor
kontr
spr_spec
rej_spr
- **Dzienniki**
dziennik
tdoksieg
dokksieg
zapksieg
tdoksieg_dzk
- **Słownik kontrahentów**
kontr
kontrcdn
adresyi
- **Wydruk rachunków rozliczonych i nierozliczonych**
Potwierdzenia sald
kontr
poz_roz
fakt_um
zaplaty

Ewidencje pomocnicze

- **Raporty kasowe**
rap_kas
rap_kas_fk
dok_kas
referaty
- **Ewidencja środków trwałych**
majątki_trwale
mająt_trw_umorzen
dokumenty_obrotowe
przeksieg_mt
- **Ewidencja wystawionych faktur**
dzfaktur
dzfakkor
- **Ewidencja planów budżetowych i wykonania**
bnagl
blin
bzaad
bdysp
blin_p
bzaad_p
bdysp_p
- **Sprawozdawczość budżetowa**
blinrb
blinrbw
mblinrb
mblinrbw
mblinrb_bdysp
mblinrbw_bdysp
sl_wykbud
sl_wykbud_cyfra
- **Rejestr zmian do budżetu**
dec_jedn
dec_nagl
lpopr
npopr
zpopr
dpopr
- **Ewidencja Podatków i opłat Lokalnych**
fk_urozl
fk_urozl_w
fk_urozl_raty
Fk_urozl_w_raty
fk_uro_hist
fk_uro_hist_w
raty_rat
raty_rat_w
okresy_należności
okresy_należności_p

FUNKCJE APLIKACJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ

Aplikacja Finansowo - księgowo realizuje następujące funkcje:

1. Obsługa dokumentów księgowych
 - wprowadzanie i aktualizacja dokumentów
 - sprawdzenie i zaksięgowanie dokumentów
 - zestawienie dokumentów księgowych
2. Obsługa dzienników
3. Obsługa księgi głównej
4. Salda i obroty
 - symulacja sald i obrotów: analitycznie, syntetycznie
 - syntetyka po wybranych cyfrach konta: analitycznie, syntetycznie
 - obroty konta
 - Salda konta
- 5.
6. Zamknięcie roku i automatyczny bilans otwarcia na 1.01.
7. Zamknięcie miesiąca
8. Obsługa podatku VAT:
 - Emisja rejestrów zakupu i sprzedaży,
 - Import plików JPK_V7M z systemów zewnętrznych,
 - Tworzenie pliku kontrolnego JPK-V7M jednostkowego i zbiorczego,
 - Informacja VAT-UE
 - Obsługa deklaracji Vat_7 i VAT-27
 - Przeksięgowanie podatku VAT i korekta roczna
9. Obsługa jednolitych plików kontrolnych księgi rachunkowe JPK_KR i wyciągów bankowych JPK_WB
10. Obsługa rozrachunków
 - zestawienie rachunków rozliczonych i nierozliczonych
 - potwierdzenia sald
 - wezwania do zapłaty
 - noty odsetkowe z księgowanie na kotach analitycznych
11. Słowniki
 - rodzaje dowodów
 - typy dowodów
 - kontrahenci
 - jednostki organizacyjne
 - jednostki VAT
 - parametry VAT
 - rejestry VAT
 - typy dzienników
 - kalendarz odsetek
 - szablony księgowania pozycji wyciągu bankowego
12. Aplikacja do automatycznego zaczytywania i księgowania wyciągu bankowego.
13. sprawozdania standardowe:
 - rachunek zysków i strat
 - bilans
14. Zestawienia budżetowe

Powiązania funkcjonalne aplikacji **FK** z pozostałymi aplikacjami systemu **Gmina** przedstawia załącznik Nr 1.

ALGORYTM WPROWADZANIA DOWODU KSIĘGOWEGO I JEGO ZAKSIĘGOWANIE

I. Wprowadzanie rodzajów dokumentów.

Podczas wprowadzania dokumentu księgowego sprawdzane są następujące elementy:

- 1.1. czy wprowadzono symbol rodzaju dokumentu
- 1.2. czy wprowadzono numer dokumentu
- 1.3. czy wprowadzono symbol osoby księgującej
- 1.4. czy wprowadzono datę wystawienia dokumentu (sprawdzanie, czy rok z daty wprowadzania jest zgodny z rokiem do którego realizowane jest księgowanie)
- 1.5. czy wprowadzono wskaźnik bilansowania dokumentów
- 1.6. czy wprowadzono numer dziennika zapisów księgowych

II. Wprowadzanie typów dokumentów.

Podczas wprowadzania dokumentu księgowego sprawdzane są następujące elementy:

- 2.1. czy wprowadzono symbol typu dokumentu
- 2.2. czy wprowadzono numer dokumentu
- 2.3. czy podany numer nie istnieje już pod tym rodzajem dowodu
- 2.4. czy wprowadzono symbol kontrahenta
- 2.5. czy podano kwotę do księgowania

III. Wprowadzanie zapisów księgowych.

- 3.1. czy wprowadzono symbol konta syntetycznego
- 3.2. czy konto syntetyczne istnieje w planie kont
- 3.3. czy wprowadzono symbol odpowiedniej analityki konta
- 3.4. czy konto analityczne istnieje w planie kont
- 3.5. czy wprowadzono kwotę po stronie WN lub MA
- 3.6. sprawdzanie czy kwota jest różna od zera
- 3.7. jeżeli konto analityczne dotyczy rozrachunku (należności, zobowiązania) należy wprowadzić symbol faktury (deklaracji)
- 3.8. sprawdzanie czy wprowadzone strony WN MA zapisu bilansują się (w przypadku kont bilansowych)
- 3.9. sprawdzanie czy wprowadzone zapisy księgowe bilansują się z kwotą typu dowodu

IV. Wprowadzanie dokumentu dotyczącego rozrachunku.

W przypadku wprowadzania zapisu księgowego dotyczącego rozrachunków z dostawcami / odbiorcami konieczne jest:

- 4.1. wypełnione pole „numer faktury” (numer faktury przenoszony jest z pola „numer typu dowodu” – numer można zmienić na rzeczywisty numer faktury)
- 4.2. wypełnione pole „numer faktury” (przy zapłacie za fakturę w polu tym można skorzystać ze słownika - listy niezapłaconych przez kontrahenta faktur w celu rozliczenia wybranej faktury)

V. Wprowadzanie zapisu do rejestru zakupu/sprzedaży

W przypadku wypełnienia pola „typ zapisu” wyróżnikiem „Z- rejestr zakupu” lub „S-rejestr sprzedaży” przy wprowadzaniu zapisu księgowego następuje, po zatwierdzeniu zapisu następuje przekierowanie do rejestru sprzedaży lub zakupu, gdzie odbywa się walidacja:

- 5.1. czy zadeklarowane w zapisie księgowym konto zespołu 2 jest kontem rozrachunkowym i ma wypełniony zakres kont dla należności i zobowiązań
- 5.2. czy zadeklarowane konto w zapisie księgowym objęte jest zakresem kont wskazanych w „Słowniku rejestrów VAT”

- 5.3. czy wypełniona jest data powstania obowiązku podatkowego dla faktur sprzedażowych,
- 5.4. czy wypełniona jest data wpływu faktury (obowiązku podatkowego) dla faktur zakupowych
- 5.5. czy suma kwot faktury w rozbiciu na kwotę netto i podatek VAT jest zgodna z kwotą zadeklarowaną w zapisie księgowym.

VI. Zapis dowodu do księgi głównej.

- 6.1. **Zapis dowodu do księgi głównej może odbywać się dla każdego dowodu oddzielnie lub wszystkich dowodów z danego miesiąca.**
- 6.2. Warunkiem zapisu dowodów do księgi głównej na odpowiednie konta analityczne jest bilansowanie sumy kwot WN MA na poziomie rodzaju dowodu dla kont bilansowych
- 6.3. Po zaksięgowaniu dowodów następuje na poszczególnych kontach zwiększenie / zmniejszenie obrotów narastających w księdze głównej

PROCEDURA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PRACY W SYSTEMIE GMINA

System GMINA należy uruchomić poprzez wybranie z pulpitu ekranu komputera użytkownika skrótu z nazwą GMINA lub ZETO (w zależności jak ikona została nazwana przez administratora systemu).

Podczas uruchamiania Systemu GMINA na ekranie zostaną wykonane kolejno następujące funkcje:

1. Ładowanie programu sfk3.exe – wykonanie połączenia komputera użytkownika z serwerem, bazy danych i rozpoczęcie pracy on-line.
2. Logowanie do Systemu poprzez:
 - podanie identyfikatora i hasła użytkownika.
3. Wyświetlenie informacji o zalogowanym użytkowniku i jego przynależności do grupy.
4. Uruchomienie Menu Głównego z dostępem użytkownika do odpowiednich aplikacji i funkcji tych aplikacji zgodnych z grupą do której należy użytkownik.

ZAKŁADANIE I USUWANIE UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE GMINA

W Systemie Gmina w module Administrator znajduje się Słownik Użytkowników, który opiera się na identyfikatorach użytkowników, przypisanych im hasłach, datach obowiązywania hasła (okres obowiązywania hasła definiowany jest przez administratora, po upływie tego okresu wymuszana jest przez System zmiana tego hasła) oraz uprawnieniach do poszczególnych modułów i funkcji.

Zasady obowiązujące przy definiowaniu użytkownika w Systemie Gmina

1. Wprowadzenie użytkownika z podaniem identyfikatora, imienia i nazwiska, hasła (hasło musi posiadać min 8 max 40 znaków długość hasła definiuje administrator systemu on również definiuje czy hasło ma składać się z liter, cyfr i znaków specjalnych oraz decyduje o okresie obowiązywania hasła). Administrator określa również prawa dostępu wskazanego użytkownika do odpowiedniej jednostki organizacyjnej.
2. Przypisanie użytkownika do grupy, z zakresu której zostaną mu nadane uprawnienia do poszczególnych modułów i funkcji.
3. W systemie istnieje możliwość „zablokowania” użytkownika poprzez usunięcie go z grupy uprawnień odbierając mu tym samym prawo dostępu do wszystkich aplikacji Systemu.

ZASADY OCHRONY DANYCH

Funkcje zabezpieczenia systemu przed niepożądanym dostępem realizuje aplikacja **Administrator**. Zabezpieczenie to odbywa się na trzech poziomach:

- kontroli dostępu do systemu operacyjnego, chronionej identyfikatorem i hasłem
- kontroli dostępu do aplikacji wymagającej podania identyfikatora i hasła dla każdego użytkownika
- kontroli dostępu do aplikacji poprzez określenie uprawnień użytkowników do korzystania z określonych funkcji

Baza danych typu SQL odpowiada normie ISO 9002 w zakresie zabezpieczania danych.

Zasady archiwizacji danych

Archiwizowanie bazy danych w systemie **GMINA** dokonuje w postaci binarnej z wykorzystaniem polecenia **onstat -s -L 0**, gdzie parametry odpowiednio oznaczają:

-s archiwizacja bazy danych

- L 0 kopia poziomu zerowego tzn. kopiowane będą wszystkie bazy danych

Określenie odpowiednich parametrów w pliku konfiguracyjnym **onconfig** pozwala decydować o miejscu umieszczenia kopii bazy danych.

[\\tape0](#) kopia wykonana będzie na nośniku zewnętrznym

c:\kopia\baza kopia zostanie zapisana w katalogu **kopia** w pliku **baza**

Odtworzenie danych po awarii systemu wymaga uruchomienia tegoż samego programu z parametrem **-r**.

Administrator systemu posiada również do dyspozycji narzędzia do sporządzania kopii znakowych. Program **dbexport** pozwala na łatwe sporządzenie kopii tekstowej bezpośrednio na taśmie lub w postaci plików na dysku. Jeśli nie podane zostanie urządzenie taśmowe wtedy program tworzy podkatalog o nazwie **<baza_danych>.sql**.. Do odczytania kopii tekstowych sporządzonych w ten sposób służy narzędzie **dbimport**.

Archiwizacja danych odbywa się codziennie, a kopie baz na nośnikach zewnętrznych przechowywane są zgodnie z wewnętrzną instrukcją ochrony danych.

STRUKTURA PLIKÓW BAZY DANYCH APLIKACJI FINANSOWO - KSIĘGOWEJ SYSTEMU GMINA

Tablica: jedn

Tablica przechowuje informacje o jednostkach organizacyjnych. Każda jednostka ma nadany kod *jkod*, który jest polem kluczowym w większości tablic. Jednostki organizacyjne mogą być przypisane do jednostek nadrzędnych. W ramach jednostek nadrzędnych scalane są wszystkie jednostki podległe.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
jopis	char(30),	Opis jednostki organizacyjnej
jodp	integer,	Identyfikator osoby odpowiedzialnej
jnadrz	char(5)	Kod jednostki nadrzędnej
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	char(8)	Data, czas operacji księkowej
rofu_kod	char (1)	Rodzaj jednostki: budżetowa; pozabudżetowa
jes_id	integer	Identyfikator jednostki jako kontrahenta

Tablica: konta_analityczne

Tablica przechowuje informacje o kontach analitycznych za rok oraz o obrotach i BO na tych kontach. Konta przechowywane są w ramach roku dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
kosy_jed_jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
kosy_konto_s	char(3)	Konto syntetyczne
kosy_rok	decimal(4,0)	Rok
konto_a	char(20)	Konto analityczne
def_nr	decimal(9,0)	Numer definicji konta
naz_konta_a	char(50)	Nazwa konta analitycznego
kw_nar_ma	decimal(12,2)	Kwota obrotów narastających Ma
kw_nar_wn	decimal(12,2)	Kwota obrotów narastających Wn
data_zal	date	Data założenia konta
kw_bo_ma	decimal(12,2)	Konto bilansu otwarcia Ma
kw_bo_wn	decimal(12,2)	Konto bilansu otwarcia Wn
szfi_nr	decimal(9,0)	Nr szablonu konta syntetycznego

Tablica: konta_syntetyczne

Tablica przechowuje informacje o kontach syntetycznych za rok oraz o definicjach tych kont. Konta syntetyczne posiadają dwa wyróżniki. Pierwszy określa czy konto jest bilansowe lub pozabilansowe. Drugi określa czy konto jest rozrachunkowe czy nierozrachunkowe. Konta rozrachunkowe budowane są w powiązaniu z tablicą **kontr**.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
jednostka	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	decimal(4,0)	Rok
nrkonta	char(3)	Konta syntetyczne
nazwakonta	char(50)	Nazwa konta syntetycznego
wyr_konta	char(1)	Wyróżnik konta
wyr_roz	char(1)	Wyróżnik rozrachunku
opis_roz	char(20)	Opis rozrachunku (faktura, deklaracja...)
usid	integer	Identyfikator użytkownika
dtczasop	datetime	Data, czas operacji księgowej
szablon_a	char(33)	Szablon konta analitycznego

Tablica: tdoksieg

Tablica przechowuje informacje o dowodach księgowych (rodzajach). Tablica powiązana jest z tablicami doksieg i zapksieg poprzez pole nrrejdokum.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
tnrrejdokum	Serial	Numer rejestrowy rodzaju dowodu
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiąc	decimal(2,0)	Miesiąc
tnrksiegow	char(7)	Numer dokumentu
tkdtpdoksieg	char(25)	Kod typu dowodu
tnrdokumentu	char(25)	Numer dokumentu
tdtwystawdokr	char(4)	Rok wystawienia dokumentu
tdtwystawdokm	char(2)	Miesiąc wystawienia dokumentu
tdtwystawdokd	char(2)	Dzień wystawienia dokumentu
tdtksiegowdok	date	Data księgowania dokumentu
tdtzaksiegdok	date	Data zaksięgowania dokumentu
wsk_bilans	char(1)	Wskaźnik bilansowania
tksięgujacy	integer	Identyfikator osoby księgującej
dz_nr	decimal(15,0)	Numer dziennika
tjednostka	char(5)	Nazwa jednostki
usid	integer	Identyfikator użytkownika
dtczasop	datetime	Data, czas operacji księgowej
data_wy_rd	date	Data wystawienia rodzaju dowodu
data_wp_rd	date	Data wprowadzenia rodzaju dowodu
id_dzk	integer	Identyfikator dziennika

Tablica: doksieg

Tablica przechowuje informacje o dowodach księgowych (typach). Tablica powiązana jest z tablicami doksieg i zapksieg poprzez pole nrrejdokum.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
nrrejdokum	serial	Identyfikator
nrksiegow	char(7)	Numer dokumentu
kdtpdoksieg	char(3)	Kod typu dowodu

nrdokumentu	char(25)	Numer dokumentu
dtwystawdokr	char(4)	Rok wystawienia dokumentu
dtwystawdokm	char(2)	Miesiąc wystawienia dokumentu
dtwystawdokd	char(2)	Dzień wystawienia dokumentu
dtksiegowdok	date	Data księgowania dokumentu
dtzaksiegdok	date	Data zaksięgowania dokumentu
idkontrahenta	integer	Identyfikator kontrahenta
ksiegujacy	integer	Identyfikator osoby księgującej
kwotadoksieg	decimal(15,2)	Kwota typu dowodu
kwotvatdoksieg	decimal(6,2)	Kwota VAT na dokum. księgowym
jednostka	Char(5)	Nazwa jednostki
terminzaplaty	smallint	Termin zapłaty faktury
prockarodset	float	Procent odsetek
uwagi	char(72)	Uwagi
usid	integer	Identyfikator użytkownika
dtczasop	datetime	Data, czas operacji księgowej
dok_nr	decimal(15,0)	Identyfikator rodzaju dowodu księgowego
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
nr_pozycji	integer	Numer kolejny pozycji dokumentu
data_wy_td	date	Data wystawienia typu dowodu
data_oper	date	Data operacji
termin_zap	date	Termin zapłaty
id_dzk	integer	Identyfikator dziennika
sp_zapl	char(1)	Sposób zapłaty
nr_fakt	char(25)	Numer faktury
kw_przel	decimal(15,2)	Kwota przelewu
status_typ	char(1)	Status typu dowodu

Tablica: zapksieg

Tablica przechowuje informacje o poszczególnych zapisach księgowych.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
nrzapisu	serial	Numer zapisu
nrrejdokum	integer	Identyfikator
nrkonta	char(3)	Symbol konta
kdstronykonta	char(22)	Analitka konta
kwotawinien	decimal(15,2)	Kwota Winien
kwotama	decimal(15,2)	Kwota Ma
dtzapisuksieg	date	Data zapisu księgowego
tpzapisu	char(3)	Typ zapisu księgowego
opis	char(72)	Opis operacji
usid	integer	Identyfikator użytkownika
dtczasop	datetime	Data, czas operacji
dz_nr	decimal(15,0)	Numer dziennika
nr_poz_dz	decimal(15,0)	Numer pozycji w dzienniku

rach	char(25)	Numer rachunku
pnr	integer	Identyfikator zapisu księgowego konta przeciwstawnego
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiąc	decimal(2,0)	Miesiąc
nr_poz_roz	integer	Numer pozycji rozrachunku
lp	decimal(4,0)	Liczba porządkowa
id_dzk	integer	Identyfikator dziennika
kontop_s	char(3)	Konto przeciwstawne syntetyczne
kontop_a	char(22)	Konto przeciwstawne analityczne

Tablica: kontr

Tablica przechowuje informacje o kontrahentach, ich dane adresowe i inne dane niezbędne do wykorzystania przy tworzeniu rejestru sprzedaży lub wystawianiu potwierżeń sald, not odsetkowych i wezwań do zapłaty. Każdy kontrahent ma dany unikalny identyfikator, który automatycznie dopisywany jest przy tworzeniu kont zespołu '2'.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id_kontr	serial	Identyfikator kontrahenta
id_petenta	integer	Identyfikator petenta
nazwa_kontr	char(52)	Nazwa kontrahenta
osoba_firma	char(1)	Wyróżnik osoba/firma
pesel_regon	char(14)	Numer PESEL/REGON
nip	char(13)	NIP
kod_województwa	char(2)	Kod województwa
kod_gminy	char(5)	Kod gminy
kod_miejsc	integer	Kod miejscowości
naz_miejsc	char(36)	Nazwa miejscowości
kod_ulicy	integer	Kod ulicy
naz_ulicy	char(20)	Nazwa ulicy
kod_pocztowy	char(6)	Kod pocztowy
nr_domu	char(9)	Numer domu
nr_mieszkania	char(4)	Numer mieszkania
kod_p_miejsc	integer	Kod poprzedniej miejscowości
naz_banku	char(60)	Nazwa banku
nr_rach_bank	char(30)	Numer rachunku bankowego
osoba_do_vat	char(60)	Osoba odpowiedzialna do VAT
usid	char(20)	Identyfikator użytkownika
Dtczasop	datetime	Data, czas operacji księgowej
nazwa1	char(72)	Druga część nazwy kontrahenta
Nazwisko	char(72)	Nazwisko osoby fizycznej
Imie	char(25)	Imię osoby fizycznej
adr_id	integer	Identyfikator adresu
Pesel	decimal(11,0)	Numer Pesel
Knip	char(10)	Numeryczny NIP
kod_banku	integer	Kod banku
kat_banku	char(1)	Kategoria banku
wsk_blokada	char(1)	Status podatnika
Data_upadlosci	date	Data upadłości dotyczy osób i firm prowadzących działalność gospodarczą

Tablica: adresyi

Tablica przechowuje dane kontaktowe kontrahenta.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
typ	char(1)	Wyróżnik osoba/firma
kon_id	integer	Identyfikator kontrahenta
woj_kod	decimal(2,0)	Kod województwa
pow_kod	decimal(3,0)	Kod powiatu
gmi_kod	decimal(5,0)	Kod gminy
uli_id	integer	Kod ulicy
up_id	integer	Kod miejscowości , która jest urzędem pocztowym
mie_id	integer	Kod miejscowości
kod_poczt	char(10)	Kod urzędu pocztowego
nr_domu	char(10)	Numer domu
telefon1	char(20)	Numer telefonu nr 1
zgoda_tel1	char(1)	Zgoda kontrahenta na wykorzystanie numeru 1 tel. podczas wysyłania powiadomień sms w korespondencji z podatnikiem
telefon2	char(20)	Numer telefonu nr 2
zgoda_tel2	char(1)	Zgoda kontrahenta na wykorzystanie numeru 2 tel. podczas wysyłania powiadomień sms w korespondencji z podatnikiem
email	char(70)	Adres mailowy
zgoda_email	char(1)	Zgoda kontrahenta na wykorzystanie adresu mailowego podczas wysyłania powiadomień mailowych w korespondencji z podatnikiem
fax	char(14)	Numer fax-u
telex	char(14)	Numer telex-u
skr_poczt	char(14)	Numer skrytki pocztowej
uwagi	char(150)	Dodatkowe informacje
data_od	date	Data od kiedy dane są aktualne
data_do	date	Data do kiedy dane są aktualne
nr_lokalu	char(10)	Numer lokalu
utw_przez	char(25)	Identyfikator użytkownika wprowadzającego rekord
data_utw	datetime year to day	Data, czas utworzenia rekordu
zm_przez	char(25)	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
data_zm	datetime year to day	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: poz_roz

Tablica przechowuje informacje o wprowadzonych do systemu rozrachunkach. Pozycje do tej tablicy wpisywane są bezpośrednio w trakcie dokonywania zapisów księgowych na knotach zespołu „2”, które w słowniku kont syntetycznych mają nadany wskaźnik „R” lub „K”. Na podstawie wprowadzonych danych użytkownik może otrzymać informacje o stanie swoich należności lub zobowiązań.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
nr_poz_roz	serial	Identyfikator rozrachunku
last_nr	integer	Ostatni wprowadzony numer rozrachunku
nr_fakt	char(25)	Numer faktury/zapłaty
jkod	char(5)	Kod jednostki
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
konto_s	char(3)	Konto syntetyczne
konto_a	char(22)	Konto analityczne
kon_id	integer	Identyfikator kontrahenta
wsk_rozl	char(1)	Wskaźnik rozliczenia rozrachunku
wsk_noty	char(1)	Wskaźnik wystawienia noty
utw_przez	char(25)	Utworzony przez
data_utw	datetime	Data utworzenia zapisu
zm_przez	char(25)	Zmieniony przez
data_zm	datetime	Data zmiany zapisu

Tablica: fakt_um

Tablica przechowuje dane o fakturach.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
nr	serial	Identyfikator faktury
last_nr	integer	Ostatni identyfikator faktury
nr_poz_roz	integer	Identyfikator rozrachunku
nr_fakt	char(25)	Numer faktury
data_fakt	date	Data faktury
kw_fakt	decimal(15,2)	Kwota faktury
zaks_nr	integer	Numer zapisu księgowego
dni_zapl	decimal(3,0)	Ilość dni do zapłaty
termin	date	Termin zapłaty
utw_przez	Char(25)	Utworzony przez
data_utw	datetime	Data utworzenia
zm_przez	char(25)	Zmieniony przez
data_zm	datetime	Data zmiany

Tablica: zapłaty

Tablica przechowuje dane o fakturach.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
nr	serial	Identyfikator zapłaty
last_nr	integer	Ostatni identyfikator zapłaty
nr_poz_roz	integer	Identyfikator rozrachunku
nr_fakt	char(25)	Numer faktury
data_zapl	date	Data zapłaty
kw_zapl	decimal(15,2)	Kwota zapłaty
zaks_nr	integer	Numer zapisu księgowego
utw_przez	char(25)	Utworzony przez
data_utw	datetime	Data utworzenia
zm_przez	char(25)	Zmieniony przez
data_zm	datetime	Data zmiany

Tablica: kso

Tablica przechowuje informacje o saldach i obrotach kont analitycznych za rok dla poszczególnych jednostek.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
jednostka	char(5)	Kod jednostki
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
nrkonta	char(3)	Konto syntetyczne
kdstronykonta	char(22)	Konto analityczne
kw_mies_wn	float	Konto obrotów Wn
kw_mies_ma	float	Konto obrotów Ma
kw_nar_wn	float	Kwota obrotów narastających Wn
kw_nar_ma	float	Kwota obrotów narastających Ma
usid	integer	Identyfikator użytkownika
dtczasop	datetime	Data, czas operacji księgowej

Tablica: zak_spec

Tablica zawiera specyfikacje faktur zakupowych.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
nr_zak	serial	Identyfikator faktury
nr_rej	integer	Identyfikator rejestru zakupu
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
nrzapisu	integer	Numer zapisu księgowego
wyr_twm	char(1)	Wyróżnik: towar: usługa, środek trwały, materiał itp.
k_wn1	char(25)	Konto Winien faktury
nr_pz	decimal(4)	Numer dokumentu PZ (przyjęcie)
wsk_bwn	char(1)	Wskaźnik odliczenia VAT
wartb	decimal(15,2)	Wartość brutto
wartp7	decimal(15,2)	Wartość podatku 7%
wartp12	decimal(15,2)	Wartość podatku 12%
wartp17	decimal(15,2)	Wartość podatku 17%
wartp22	decimal(15,2)	Wartość podatku 22%
wartn0	decimal(15,2)	Wartość netto 0%
wartn7	decimal(15,2)	Wartość netto 7%
wartn12	decimal(15,2)	Wartość netto 12%
wartn17	decimal(15,2)	Wartość netto 17%
wartn22	decimal(15,2)	Wartość netto 22%
wartn99	decimal(15,2)	Wartość netto zwolniona
wartp5	decimal(15,2)	Wartość podatku 5%
wartn5	decimal(15,2)	Wartość netto 5%
wartp8	decimal(15,2)	Wartość podatku 8%
wartn8	decimal(15,2)	Wartość netto 8%
wartp23	decimal(15,2)	Wartość podatku 23%
wartn23	decimal(15,2)	Wartość netto 23%
wartn0_2011	decimal(15,2)	Wartość netto 0% za 2011 rok
wartn99_2011	decimal(15,2)	Wartość netto zwolniona za 2011 rok

Tablica: rej_zak

Tablica przechowuje informacje o pozycjach księgowych dotyczących rejestru zakupu. Do rejestru wpisywane są tylko te dokumenty księgowe, które są zgodne z zakresem kont określonym przez użytkownika. Tablica ta powiązana jest z tablicą zapisów księgowych przez pole *nrzzapisu*.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Identyfikator rejestru zakupu
last_nr	integer	Ostatni identyfikator
zk_id	integer	Identyfikator zapisu księgowego
zk_id_us	integer	Identyfikator zapisu księgowego urzędu skarbowego
jkod	char(5)	Numer jednostki organizacyjnej
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
konto_s_ma	char(3)	Konto syntetyczne Ma
konto_a_ma	char(22)	Konto analityczne Ma
konto_s_us	char(3)	Konto syntetyczne urzędu skarbowego
konto_a_us	char(22)	Konto analityczne urzędu skarbowego
nr_fakt	char(25)	Numer faktury
data_wy_f	date	Data wystawienia faktury
data_wp_f	date	Data sprzedaży faktury
data_ot_f	date	Data otrzymania faktury
wyr_fakt	char(1)	Wyróżnik faktury
kon_id	integer	Identyfikator kontrahenta
nr_k_fakt	char(25)	Numer faktury korygującej
data_kwy_f	date	Data wystawienia faktury korygującej
data_kwp_f	date	Data wprowadzenia faktury korygującej
brutto	decimal(15,2)	Kwota brutto
netto	decimal(15,2)	Kwota netto
podatek	decimal(15,2)	Kwota podatku
utw_przez	char(25)	Utworzony przez
data_utw	datetime	Data utworzenia rekordu
zm_przez	char(25)	Data zmiany rekordu
data_zm	datetime	Data zmiany

Tablica: rej_spr

Tablica przechowuje informacje o pozycjach księgowych dotyczących rejestru sprzedaży. Do rejestru wpisywane są tylko te dokumenty księgowe, które są zgodne z zakresem kont określonym przez użytkownika. Tablica ta powiązana jest z tablicą zapisów księgowych przez pole *nrzapisu*.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Identyfikator rejestru sprzedaży
last_nr	integer	Ostatni identyfikator rejestru
zk_id	integer	Identyfikator zapisu księgowego
zk_id_us	integer	Identyfikator zapisu księgowego urzędu skarbowego
jkod	char(5)	Numer jednostki organizacyjnej
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
konto_s_wn	char(3)	Konto syntetyczne Winien
konto_a_wn	char(22)	Konto analityczne Winien
konto_s_us	char(3)	Konto syntetyczne urzędu skarbowego
konto_a_us	char(22)	Konto analityczne urzędu skarbowego
nr_fakt	char(25)	Numer faktury
data_wy_f	date	Data wystawienia faktury
data_sp_f	date	Data sprzedaży faktury
wyr_fakt	char(1)	Wyróżnik faktury
kon_id	integer	Identyfikator kontrahenta
nr_k_fakt	char(25)	Numer faktury korygującej
data_kwy_f	date	Data wystawienia faktury korygującej
data_ksp_f	date	Data wprowadzenia faktury korygującej
brutto	decimal(15,2)	Kwota brutto
netto	decimal(15,2)	Kwota netto
podatek	decimal(15,2)	Kwota podatku
okres_od	date	Sprzedaż za okres od
okres_do	date	Sprzedaż za okres do
utw_przez	char(25)	Utworzony przez
data_utw	datetime	Data utworzenia rekordu
zm_przez	char(25)	Data zmiany rekordu
data_zm	datetime	Data zmiany

Tablica: spr_spec

Tablica zawiera specyfikację faktur sprzedaży.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Identyfikator faktury sprzedaży
last_nr	integer	Ostatni identyfikator faktury
rej_id	Integer	Identyfikator rejestru sprzedaży
zk_id	integer	Identyfikator zapisu księgowego
konto_s_ma	Char(3)	Konto syntetyczne Ma
konto_a_ma	char(22)	Konto analityczne Ma
brutto0	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 0%
netto0	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 0%
podatek0	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 0%
brutto2	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 2%
netto2	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 2%
podatek2	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 2%
brutto3	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 3%
netto3	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 3%
podatek3	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 3%
brutto4	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 4%
netto4	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 4%
podatek4	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 4%
brutto7	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 7%
netto7	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 7%
podatek7	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 7%
brutto12	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 12%
netto12	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 12%
podatek12	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 12%
brutto17	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 17%
netto17	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 17%
podatek17	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 17%
brutto22	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 22%
netto22	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 22%
podatek22	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 22%
brutto99	decimal(15,2)	Wartość brutto zwolniona
netto99	decimal(15,2)	Wartość netto zwolniona
podatek99	decimal(15,2)	Kwota podatku zwolniona
brutto23	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 23%
netto23	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 23%
podatek23	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 23%
brutto5	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 5%
netto5	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 5%
podatek5	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 5%

brutto6	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 6%
netto6	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 6%
podatek6	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 6%
brutto8	decimal(15,2)	Wartość brutto przy stawce 8%
netto8	decimal(15,2)	Wartość netto przy stawce 8%
podatek8	decimal(15,2)	Kwota podatku przy stawce 8%
utw_przez	char(25)	Utworzony przez
data_utw	datetime	Data utworzenia
zm_przez	char(25)	Zmieniony przez
data_zm	datetime	Data zmiany

Tablica: wykaz_simp

Tabela zawiera dane nagłówkowe o zaczytany wyciągu bankowym.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator wyciągu
jednostka	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiąc	decimal(2,0)	Miesiąc
data_simp	date	Data wyciągu
il_trans	integer	Liczba transakcji
wart_trans	decimal(15,2)	Wartość transakcji
stan_pocz	decimal(15,2)	Stan początkowy wyciągu
stan_konc	decimal(15,2)	Stan końcowy wyciągu
tnrrejdokum	integer	Numer rejestrowy rodzaju dowodu
tnrdokumentu	char(25)	Numer dokumentu
nr_wyciagu	char(60)	Numer wyciągu
organ	char(5)	Kod organu
tnrrejdokumo	integer	Numer rejestrowy dokumentu organu

Tablica: spec_simp

Tabela zawiera dane o pozycjach zaczytanego wyciągu bankowego.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator pozycji
wykaz_id	integer	Identyfikator wyciągu
jednostka	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiąc	decimal(2,0)	Miesiąc
data_simp	date	Data wyciągu
lp	integer	Numer kolejny
kod_podat	char(3)	Kod opłaty/ podatku
indeks	integer	Indeks podatnika
oper	char(4)	Kod operacji
rach	char(25)	Numer rachunku
rodzaj_wpl	char(1)	Rodzaj wpłaty
tnrrejdokum	integer	Numer rejestrowy rodzaju dowodu
nrrejdokum	integer	Numer rejestrowy typu dowodu

nrdokumentu	char(25)	Numer dokumentu
idkontrahenta	integer	Numer kontrahenta
nr konta	char(3)	Numer konta syntetycznego
kstronykonta	char(22)	Numer konta analitycznego
typ	char(3)	Typ operacji: debit ; credit
data_wpl	date	Data wpłaty
kwota_wpl	decimal(15,2)	Kwota wpłaty
rach_dl	char(26)	Rachunek dłużnika
dane_dl1	char(35)	Dane dłużnika
dane_dl2	char(35)	Dane dłużnika
dane_dl3	char(35)	Dane dłużnika
dane_dl4	char(35)	Dane dłużnika
rach_wl	char(26)	Rachunek właściciela
dane_wl1	char(35)	Dane właściciela
dane_wl2	char(35)	Dane właściciela
dane_wl3	char(35)	Dane właściciela
dane_wl4	char(35)	Dane właściciela
s_plat1	char(50)	Szczegóły płatności
s_plat2	char(50)	Szczegóły płatności
s_plat3	char(50)	Szczegóły płatności
s_plat4	char(50)	Szczegóły płatności
wsk_rozl	char(1)	Wskaźnik rozliczenia
organ	char(5)	Kod organu
tnrrejdokumo	integer	Numer rodzaju dowodu
id_mas	char(26)	Identyfikator płatności masowych
nr_listy	char(30)	Numer rachunku
r_listy	char(1)	Rodzaj rachunku
nrp	smallint	Numer pozycji wyciągu

Tablica: jpk_kr

Tablica przedstawia jednolity plik kontrolny dla księgi rachunkowej (JPK_KR)

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Identyfikator pozycji
edek_id	integer	Identyfikator do wysyłki na partol MF
jkod	char (5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	integer	Rok
miesiąc	Integer	Miesiąc
uskarb	char (4)	Kod Urzędu Skarbowego
data_wyst	char (20)	Data wystawienia
data_od	date	Data od
data_do	date	Data do
cel	char (1)	Cel złożenia
waluta	char (4)	waluta
b1_nip	char (13)	NIP jednostki organizacyjnej
b1_nazwa	char (100)	Nazwa jednostki
b1_regon	char (15)	Regon
b2_ulica	char (50)	Ulica
b2_nr_dom	char (10)	Nr domu
b2_nr_lok	char (10)	Nr lokalu

b2_miejsc	char (50)	Miejscowość
b2_kod_p	char (10)	Kod pocztowy
b2_poczta	char (50)	Poczta
b2_gmina	char (50)	Gmina
b2_powiat	char (50)	Powiat
b2_woj	char (50)	Województwo
c_lw	decimal (5)	Liczba ilości kont
c_so_wn	decimal (15, 2)	Suma obrotów Wn kont
c_so_ma	decimal (15, 2)	Suma obrotów Ma kont
d_lw	decimal (5)	Liczba wierszy dziennika
d_sko	decimal (15, 2)	Suma obrotów dziennika
e_lw	decimal (5)	Liczba pozycji zapisów księgowych
e_so_wn	decimal (15, 2)	Suma obrotów Wn zapisów księg.
e_so_ma	decimal (15, 2)	Suma obrotów MA zapisów księg.
wyslano	char (1)	Identyfikator wysyłki
data_wysl	date	Data wysyłki
nazwa_plik	char (255)	Nazwa pliku
usid	char (8)	Użytkownik
dtczop	date	Data wykonania operacji

Tablica: jpk_kr_d

Tablica przedstawia jednolity plik kontrolny dla księgi rachunkowej (JPK_KR) według zapisów księgowych

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator pozycji
jpk_id	integer	Identyfikator pliku
zapks_id	integer	Identyfikator zapisu księgowego
jkod	char (5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	integer	Rok
miesiąc	integer	Miesiąc
data_od	date	Data od
data_do	date	Data do
d_lp	decimal (7)	Liczba kolejna dziennika
d_nrzap	decimal (15)	Nr zapisu księgowego
d_opisd	char (50)	Opis dokumentu
d_nrdow	char (30)	Numer dowodu księgowego
d_rdown	char (30)	Rodzaj dowodu księgowego
d_data_op	date	Data operacji
d_data_dw	date	Data wprowadzenia
d_data_ks	date	Data księgowania
d_kod_op	char (50)	Kod operacji
d_opis_op	char (100)	Opis operacji
d_kwota_op	decimal (15, 2)	Kwota operacji
usid	char (8)	Użytkownik
dtczop	date	Data wykonania operacji

Tablica: jpk_kr_s

Tablica przedstawia jednolity plik kontrolny dla księgi rachunkowej (JPK_KR) według salda kont

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator pozycji
jpk_id	integer	Identyfikator pliku
jkod	char (5)	Identyfikator zapisu księgowego
rok	integer	Kod jednostki organizacyjnej
miesiąc	integer	Rok
data_od	date	Miesiąc
data_do	date	Data od
c_kk	char (40)	Kod konta
c_nk	char (100)	Nazwa konta
c_tk	char (30)	Typ konta
c_kzk	char (10)	Kod zespołu konta
c_ozk	char (50)	Opis zespołu konta
c_ksynt	char (10)	Konto syntetyczne
c_osynt	char (100)	Opis konta syntetycznego
c_kanal	char (30)	Analityka konta
c_oanal	char (100)	Opis konta analitycznego
c_bo_wn	decimal (15, 2)	Bilans otwarcia po stronie WN
c_bo_ma	decimal (15, 2)	Bilans otwarcia po stronie MA
c_ob_wn	decimal (15, 2)	Obroty po stronie WN
c_ob_ma	decimal (15, 2)	Obroty po stronie Ma
c_obn_wn	decimal (15, 2)	Obroty narastające po stronie WN
c_obn_ma	decimal (15, 2)	Obroty narastające po stronie MA
c_s_wn	decimal (15, 2)	Saldo WN
c_s_ma	decimal (15, 2)	Saldo Ma
usid	char (8)	Użytkownik
dtczop	date	Data wykonania operacji

Tablica: jpk_kr_z

Tablica przedstawia jednolity plik kontrolny dla księgi rachunkowej (JPK_KR) według zapisów księgowych:

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator pozycji
jpk_id	integer	Identyfikator pliku
zapks_id	integer	Identyfikator zapisu księgowego
jkod	char (5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	integer	Rok
miesiąc	integer	Miesiąc
data_od	date	Data od
data_do	date	Data do
e_lp	decimal (7)	Liczba kolejna zapisu księgowego
e_nrzap	decimal (15)	Numer zapisu księgowego
e_wn_kk	char (40)	Kod konta Winien zapisu księgowego
e_wn_kz	decimal (15, 2)	Kwota Winien zapisu księgowego
e_wn_kzw	decimal (15, 2)	Kwota waluta Winien zapisu księgowego

e_wn_walut	char (3)	Kod waluty Winien zapisu księgowego
e_wn_optr	char (100)	Opis Winien zapisu księgowego
e_ma_kk	char (40)	Kod konta Ma zapisu księgowego
e_ma_kz	decimal (15, 2)	Kwota Ma zapisu księgowego
e_ma_kzw	decimal (15, 2)	Kwota waluta Ma zapisu księgowego
e_ma_walut	char (3)	Kod waluty MA zapisu księgowego
e_ma_optr	char (100)	Opis MA zapisu księgowego
usid	char (8)	Użytkownik
dtczop	date	Data wykonania operacji

Tablica: jpk_vat

Tablica przedstawia jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Identyfikator pozycji
edek_id	integer	Identyfikator do wysyłki na partol MF
jkod	char (5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	integer	Rok
miesiąc	Integer	Miesiąc
uskarb	char (4)	Kod Urzędu Skarbowego
data_wyst	char (20)	Data wystawienia
data_od	date	Data od
data_do	date	Data do
cel	char (1)	Cel wystawienia
waluta	char (4)	Waluta
b1_nip	char (13)	NIP
b1_nazwa	char (100)	Nazwa kontrahenta
b1_regon	char (15)	Regon
b2_ulica	char (50)	Ulica
b2_nr_dom	char (10)	Numer domu
b2_nr_lok	char (10)	Numer lokalu
b2_miejsc	char (50)	Miejscowość
b2_kod_p	char (10)	Kod pocztowy
b2_poczta	char (50)	Poczta
b2_gmina	char (50)	Gmina
b2_powiat	char (50)	Powiat
b2_woj	char (50)	Województwo
c_lw	decimal (5)	Liczba pozycji w rejestrze sprzedaży
c_spn	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego
c_szk	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – dostawa twórców i usług na terytorium kraju
c_sptk	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – dostawa twórców i usług poza terytorium kraju
c_sptk_100	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – usługi art. 100 ust.1 pkt. 4 ustawy
c_sk0	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 0%
c_sk0_129	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto- dostawa towarów art. 129 ustawy
c_sk5	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 5%
c_sk5_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego- dostawa

		towarów i usług na terytorium kraju stawka 5%
c_sk7_8	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 7% albo 8%
c_sk7_8_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 7% albo 8%
c_sk22_23	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 22% albo 23%
c_sk22_23p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 22% lub 23%
c_wdt	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – wewnątrzwspólnotowa dostaw towarów
c_et	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – eksport towarów
c_wnt	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
c_wnt_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
c_it	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – import towarów podlegających odliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
c_it_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego – import towarów podlegających odliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
c_iuw28	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej art.28 b ustawy
c_iuw28_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego - import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej art.28 b ustawy
c_iu28	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – import usług nabywanych od podatników Kwota sprzedaży netto podatku od wartości dodanej art.28 b ustawy
c_iu28_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego - import usług nabywanych od podatników Kwota sprzedaży netto podatku od wartości dodanej art.28 b ustawy
c_dd_oo	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – dostawa towarów i usług , dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 7 lub 8 ustawy - dostawca
c_dn_oo	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 5 ustawy
c_dn_oo_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego – dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 5 ustawy

c_dn_44	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – dostawa towarów i usług , dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 7 lub 8 ustawy - nabywca
c_dn_44_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego – dostawa towarów i usług , dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 7 lub 8 ustawy - nabywca
c_pnsn_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego – dostawa towarów i usług objętych spisem z natury, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
c_zkwzkr_p	decimal (15, 2)	Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art.111 ust.3 ustawy
c_pwnst_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wskazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie o którym mowa w art.103 ust.3, w związku z ust.4 ustawy
c_pwnps_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegających wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5 a i 5 b ustawy
d_lw	decimal (5)	Liczba wierszy rejestru zakupu
d_spn	decimal (15, 2)	Kwota podatku naliczonego
d_zst	decimal (15, 2)	Kwota netto – nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_zst_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku naliczonego - nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_pz	decimal (15, 2)	Kwota netto – nabycie towarów i usług pozostałych
d_pz_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku naliczonego - nabycie towarów i usług pozostałych
d_kpzst	decimal (15, 2)	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
d_kppz	decimal (15, 2)	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
d_kp_89b	decimal (15, 2)	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89 b ust. 1 ustawy
d_kp_89b4	decimal (15, 2)	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89 b ust. 4 ustawy
wyslano	char (1)	Wskaźnik wysyłki
data_wysl	date	Dta wysyłki
nazwa_plik	char (255)	Nawa pliku
usid	char (8)	Użytkownik
dtczop	date	Data wykonania operacji

Tablica: jpk_vat_s

Tablica przedstawia jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) – rejestr sprzedaży:

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator pozycji
jpk_id	integer	Identyfikator pliku JPK
spr_id	integer	Identyfikator faktury sprzedaży z tabeli rejestr_spr
jkod	char (5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	integer	Rok
miesiąc	integer	Miesiąc
data_od	date	Data od
data_do	date	Data do
c_lp	decimal (5)	Liczba wierszy rejestru sprzedaży
c_data_wy	date	Data wystawienia faktury
c_data_sp	date	Data sprzedaży
c_nr_fakt	char (50)	Numer faktury
c_nabywca	char (160)	Nazwa Kontrahenta
c_adres_n	char (100)	Adres kontrahenta
c_nip_n	char (20)	NIP
c_netto	decimal (15, 2)	Kwota netto faktury
c_podatek	decimal (15, 2)	Kwota podatku VAT
c_sksz	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – dostawa towarów i usług na terytorium kraju
c_sptk	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – dostawa towarów i usług poza terytorium kraju
c_sptk_100	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – usługi art. 100 ust.1 pkt. 4 ustawy
c_sk0	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 0%
c_sk0_129	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto- dostawa towarów art. 129 ustawy
c_sk5	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 5%
c_sk5_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 5%
c_sk7_8	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 7% albo 8%
c_sk7_8_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 7% albo 8%
c_sk22_23	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 22% albo 23%
c_sk22_23p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego- dostawa towarów i usług na terytorium kraju stawka 22% lub 23%
c_wdt	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – wewnątrzwspólnotowa dostaw towarów

c_et	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – eksport towarów
c_wnt	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
c_wnt_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
c_it	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – import towarów podlegających odliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
c_it_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego – import towarów podlegających odliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy
c_iuw28	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej art.28 b ustawy
c_iuw28_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego - import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników od wartości dodanej art.28 b ustawy
c_iu28	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej art.28 b ustawy
c_iu28_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego - import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej art.28 b ustawy
c_dd_oo	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – dostawa towarów i usług , dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 7 lub 8 ustawy - dostawca
c_dn_oo	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 5 ustawy
c_dn_oo_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego – dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 5 ustawy
c_dn_44	decimal (15, 2)	Kwota sprzedaży netto – dostawa towarów i usług , dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 7 lub 8 ustawy - nabywca
c_dn_44_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego – dostawa towarów i usług , dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 7 lub 8 ustawy - nabywca
c_pnsn_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego – dostawa towarów i usług objętych spisem z natury, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy
c_zkwzkr_p	decimal (15, 2)	Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o których mowa w art.111 ust.3 ustawy
c_pwnst_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wskazanego w poz.

		24, podlegająca wpłacie w terminie o którym mowa w art.103 ust.3, w związku z art.4 ustawy
c_pwnps_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegających wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5 a i 5 b ustawy
c_kraj_w	char(2)	Kraj wydania
c_sw	char(1)	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
c_ee	char(1)	Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
c_tp	char(1)	Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy
c_tt_wnt	char(1)	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach trans. trójstronnej
c_tt_d	char(1)	Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach trans. trójstronnej
c_mr_t	char(1)	Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży
c_mr_uz	char(1)	Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży
c_i_42	char(1)	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
c_i_63	char(1)	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
c_b_spv	char(1)	Transfer bonu jednego przeznaczenia
c_b_spv_do	char(1)	Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia
c_b_mpv_pr	char(1)	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia
c_mpp	char(1)	Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
c_rd	char(3)	Rodzaj dokumentu: RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących WEW – dokument wewnętrzny FP – faktura do paragonu
c_kpop	char(1)	Korekta podstawy opod. oraz podatku należnego wg art. 89a ust. 1 i 4
c_gtu_01	char(1)	Dostawa napojów alkoholowych
c_gtu_02	char(1)	Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT
c_gtu_03	char(1)	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych

c_gtu_04	char(1)	Dostawa wyrobów tytoniowych
c_gtu_05	char(1)	Dostawa odpadów
c_gtu_06	char(1)	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich
c_gtu_07	char(1)	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
c_gtu_08	char(1)	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
c_gtu_09	char(1)	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
c_gtu_10	char(1)	Dostawa budynków, budowli i gruntów
c_gtu_11	char(1)	Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
c_gtu_12	char(1)	Świadczenie usług o charakterze niematerialny
c_gtu_13	char(1)	Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej
c_pwnt_p	decimal(15,2)	Podatek od wewnątrzspółnotowego nabicia paliw silnikowych
c_sb_m120	decimal(15,2)	Sprzedaż brutto na zasadzie marży wg art. 119 o art. 120
c_ied	char(1)	Dostawa towarów dokonana przez podatnika ułatwiającego tę dostawę
c_wsto_ee	char(1)	Wewnątrzspółnotowa sprzedaż towarów na odległość
usid	char (8)	Użytkownik
dzczop	date	Data wykonania operacji

Tablica: jpk_vat_z

Tablica przedstawia jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży - rejestr zakupu

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Identyfikator pozycji
jpk_id	integer	Identyfikator pliku JPK
zak_id	integer	Identyfikator faktury zakupu z tabeli rejestr_zk
jkod	char (5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	integer	Rok
miesiąc	integer	Miesiąc
data_od	date	Data od
data_do	date	Data do
d_lp	decimal (5)	Liczba wierszy rejestru zakupu
d_data_za	date	Data zakupu z faktury
d_data_wp	date	Data wprowadzenia
d_nr_fakt	char (50)	Numer faktury
d_wystawca	char (160)	Nazwa Kontrahenta
d_adres_w	char (100)	Adres kontrahenta
d_nip_w	char (20)	NIP
d_netto	decimal (15, 2)	Kwota netto faktury
d_podatek	decimal (15, 2)	Kwota podatku VAT
d_wsk_pw	decimal (15, 4)	Wysokość wkaźnika struktury

d_wsk_pre	decimal (15, 4)	Wysokość prewspółczynnika
d_zst	decimal (15, 2)	Kwota netto – nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_zst_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku naliczonego - nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_pz	decimal (15, 2)	Kwota netto – nabycie towarów i usług pozostałych
d_pz_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku naliczonego - nabycie towarów i usług pozostałych
d_kpzst	decimal (15, 2)	Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
d_kppz	decimal (15, 2)	Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
d_kp_89b	decimal (15, 2)	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89 b ust. 1 ustawy
d_kp_89b4	decimal (15, 2)	Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art.89 b ust. 4 ustawy
d_pzst	decimal (15, 2)	Kwota brutto – nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_pzst_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku – nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_pzst_pw	decimal (15, 2)	nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_pzst_po	decimal (15, 2)	Kwota podatku odliczonego wg struktury– nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_ppz	decimal (15, 2)	Kwota brutto– nabycie towarów i usług pozostałych
d_ppz_p	decimal (15, 2)	Kwota podatku– nabycie towarów i usług pozostałych
d_ppz_pw	decimal (15, 2)	Kwota podatku odliczonego warunkowo– nabycie towarów i usług pozostałych
d_ppz_po	decimal (15, 2)	Kwota podatku odliczonego wg struktury– nabycie towarów i usług pozostałych
d_pzst_n	decimal (15, 2)	Kwota netto – nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_pzst_nw	decimal (15, 2)	Kwota netto przeliczona warunkowo– nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_pzst_no	decimal (15, 2)	Kwota netto przeliczona wg struktury– nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_ppz_n	decimal (15, 2)	Kwota netto– nabycie towarów i usług pozostałych
d_ppz_nw	decimal (15, 2)	Kwota netto przeliczona warunkowo– nabycie towarów i usług pozostałych
d_ppz_no	decimal (15, 2)	Kwota netto przeliczona wg struktury– nabycie towarów i usług pozostałych
d_pzst_pp	decimal (15, 4)	Kwota podatku odliczonego wg prewspółczynnika– nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_ppz_pp	decimal (15, 4)	Kwota podatku odliczonego wg

		prewspółczynnika— nabycie towarów i usług pozostałych
d_pzst_np	decimal (15, 4)	Kwota netto przeliczona wg prewspółczynnika – nabycie towarów i usług zaliczane do środków trwałych
d_ppz_np	decimal (15, 4)	Kwota netto przeliczona wg prewspółczynnika – nabycie towarów i usług pozostałych
f_netto	decimal (15, 2)	Kwota netto faktury
f_podatek	decimal (15, 2)	Kwota podatku VAT z faktury
d_kraj_w	char (2)	Kraj wydania
d_rd	char (6)	Rodzaj dokumentu: MK – Faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową VAT_RR – Faktura VAT RR wg. art. 116 WEW – Dokument wewnętrzny
d_mpp	char (1)	Transakcja objęta mechanizmem podzielonej płatności
d_it_t33	char (1)	Import towarów, w tym import towarów rozliczany wg art.33a
d_zso_m120	decimal (15, 2)	Zakup związany ze sprzedażą opodatk. na zasadzie marży wg art. 120
usid	char (8)	Użytkownik
dtczop	date	Data wykonania operacji

Tablica: jkp_wb

Tablica przedstawia jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego:

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator pozycji
edek_id	integer	Identyfikator do wysyłki na partol MF
jkod	char (5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	integer	Rok
miesiąc	integer	Miesiąc
uskarb	char (4)	Kod Urzędu Skarbowego
data_wyst	char (20)	Data wystawienia
data_od	date	Data od
data_do	date	Data do
cel	char (1)	Cel wystawienia
waluta	char (4)	Waluta
a1_rach	char(50)	Numer IBAN rachunku wb
a1_saldo_p	decimal (15,2)	Saldo początkowe
a1_saldo_k	decimal (15,2)	Saldo końcowe
b1_nip	char(13)	Nip
b1_nazwa	char(100)	Nazwa podmiotu
b2_regon	char(15)	Regon
b2_ulica	char(50)	Ulica
b2_nr_dom	char(10)	Numer domu

b2_nr_lok	char(10)	Numer lokalu
b2_miejsc	char(50)	Miejscowość
b2_kod_p	char(10)	Kod pocztowy
b2_poczta	char(50)	Poczta
b2_gmina	char(50)	Gmina
b2_powiat	char(50)	Powiat
b2_woj	char(50)	Województwo
c_lw	decimal (7)	Numer wiersza wb
c_so	decimal (15,2)	Suma obciążenia
c_su	decimal (15,2)	Suma uznania
wyslano	char (1)	Wskaźnik wysyłki
data_wysl	date	Data wysyłki
nazwa_plik	char (255)	Nazwa pliku
usid	char (8)	Użytkownik
dtczop	date	Data wykonania operacji

Tablica: jkp_wb_s

Tablica przedstawia jednolity plik kontrolny dla wyciągu bankowego szczegółowe wiersze operacji wyciągu bankowego;

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator pozycji
jpk_id	integer	Identyfikator pliku JPK
jkod	char (5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	integer	Rok
miesiąc	integer	Miesiąc
data_od	date	Data od
data_do	date	Data do
c_lp	decimal (7,0)	Kolejny wiersz wb
c_data_op	date	Data operacji
c_strona	char (1)	Debit / Credit
c_podmiot	char (250)	Nazwa podmiotu
c_opis_op	char (250)	Opis operacji
c_kw_op	decimal (15, 2)	Kwota operacji
c_saldo_po	decimal (15, 2)	Saldo operacji
usid	char (8)	Użytkownik
dtczop	date	Data wykonania operacji

STRUKTURA PLIKÓW BAZY DANYCH APLIKACJI BUDŻET SYSTEMU GMINA

Tablica: bngl

Tablica przechowuje informacje o nagłówkach planów finansowych. Każdy nagłówek ma nadany w ramach każdego roku identyfikator budżetu *bnid*, który jednoznacznie identyfikuje go w pozostałych tablicach. Nagłówki planów finansowych mogą posiadać następujące statusy: **1** – Budżet, **2**- Plan, **3**-Projekt.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
bnid	serial	Identyfikator budżetu
bnkod	char(5)	Kod budżetu
bnrok	datetime	Rok
bnjed	char(5)	Kod jednostki
bnst	char(1)	Status planu budżetowego
bnuch	date,	Data zatwierdzenia budżetu
bnops	char(30)	Nazwa budżetu
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: blin

Tablica przechowuje informacje o poszczególnych liniach budżetowych dla projektów, planów i budżetów. Linie budżetowe przyporządkowane są do danych nagłówek jednostek w ramach roku poprzez pole *blnid*, które jest równe *bnid* z tablicy **bngl**. Plan budżetowy dla dochodów i wydatków w tablicy **blin** przechowywany jest narastająco z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych i zatwierdzonych zmian.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
blnid	integer	Identyfikator budżetu
blnr	serial	Numer linii budżetowej
bldzl	char(3),	Dział
blrdz	char(5),	Rozdział
blpar	char(6),	Paragraf
blzad	char(1)	Wskaźnik linii budżetowej
bldw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blplp	float	Kwota planu dla dochodów
blplr	float	Kwota planu dla wydatków
blwyp	float	Kwota wykonania dla dochodów
blwyr	float	Kwota wykonania dla wydatków
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: bdysp

Tablica przechowuje informacje o kwotach planów wydatków i dochodów w podziale na poszczególnych dysponentów oraz zadania własne, zlecone i powierzone. Każdy dysponent powiązany jest z tablicą **blin** poprzez pole *bznid* oraz *bzlnr*

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
bznid	integer	Identyfikator budżetu
bzlnr	integer	Numer linii budżetowej
bznrz	char(2),	Kod dysponenta
bzrdz	char(1),	Rodzaj zadania
bzlplp	float	Kwota planu dla dochodów
bzlplr	float	Kwota planu dla wydatków
bzlwyp	float	Kwota wykonania dla dochodów
bzlwyr	float	Kwota wykonania dla wydatków
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: bzad

Tablica przechowuje informacje o zadaniach powiązanych z poszczególnymi liniami budżetowymi. Zadania powiązane są z poszczególnymi liniami za pomocą pól *bznid* i *bzlnr*, które odpowiadają polom *blnid* i *blnr* z tablicy **blin**.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
bznid	integer	Identyfikator budżetu
bzlnr	integer	Numer linii budżetowej
bznrz	char(3),	Numer zadania
bzplp	float	Plan zadania dla dochodów
bzplr	float	Plan zadania dla wydatków
bzwyp	float	Plan wykonania zadań dla dochodów
bzwyr	float	Plan wykonania zadań dla wydatków
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji
bzzf	char(1)	Zródło finansowania
bzrw	char(1)	Rodzaj wydatku

Tablica: blin_p

Tablica przechowuje informacje o kwotach pól dochodów i wydatków według uchwały budżetowej

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
blnid	integer	Identyfikator budżetu
blnr	serial	Numer linii budżetowej
bldzl	char(3),	Dział
blrdz	char(5),	Rozdział
blpar	char(6),	Paragraf
blzad	char(1)	Wskaźnik linii budżetowej
bldw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blplp	float	Kwota planu dla dochodów
blplr	float	Kwota planu dla wydatków
blwyp	float	Kwota wykonania dla dochodów
blwyr	float	Kwota wykonania dla wydatków
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: bdysp_p

Tablica przechowuje informacje o kwotach planów wydatków i dochodów w podziale na poszczególnych dysponentów oraz zadania własne, zlecone i powierzone – kwoty według uchwały budżetowej

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
bznid	integer	Identyfikator budżetu
bzlnr	integer	Numer linii budżetowej
bznrz	char(2),	Kod dysponenta
bzrdz	char(1),	Rodzaj zadania
bzlplp	float	Kwota planu dla dochodów
bzlplr	float	Kwota planu dla wydatków
bzlwyp	float	Kwota wykonania dla dochodów
bzlwyr	float	Kwota wykonania dla wydatków
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: bzad_p

Tablica przechowuje informacje o zadaniach powiązanych z poszczególnymi liniami budżetowymi – kwoty planów wg uchwały budżetowej

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
bznid	integer	Identyfikator budżetu
bzlnr	integer	Numer linii budżetowej
bznrz	char(3),	Numer zadania
bzplp	float	Plan zadania dla dochodów
bzplr	float	Plan zadania dla wydatków
bzwyp	float	Plan wykonania zadań dla dochodów
bzwyr	float	Plan wykonania zadań dla wydatków
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji
bzzf	char(1)	Zródło finansowania
bzrw	char(1)	Rodzaj wydatku

Tablica: mblin

Tablica przechowuje informacje o zarchiwizowanych w ramach roku i miesiąca, kwotach planu i wykonania dla poszczególnych linii budżetowych.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiąc	decimal(2,0)	Miesiąc
bjed	char(5)	Kod jednostki
blnid	Integer	Identyfikator budżetu
blnr	Integer	Numer linii budżetowej
bldzl	char(3),	Dział
blrdz	char(5),	Rozdział
blpar	char(6),	Paragraf
blzad	char(1)	Wskaźnik linii budżetowej
bldw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blplp	decimal(15,2)	Kwota planu dla dochodów
blplr	decimal(15,2)	Kwota planu dla wydatków
blwyp	decimal(15,2)	Kwota wykonania dla dochodów
blwyr	decimal(15,2)	Kwota wykonania dla wydatków
usid	char(8),	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: mbdyp

Tablica przechowuje informacje o zarchiwizowanych w ramach roku i miesiąca, kwotach planów i wykonania dla poszczególnych poszczególnych linii budżetowych w rozbiciu na dysponentów budżetu

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiąc	decimal(2,0)	Miesiąc
bjed	char(5)	Kod jednostki
bznid	integer	Identyfikator budżetu
bzlnr	integer	Numer linii budżetowej
bznrz	char(2),	Kod dysponenta
bzrdz	char(1),	Rodzaj zadania
bzlplp	float	Kwota planu dla dochodów
bzlplr	float	Kwota planu dla wydatków
bzlwyp	float	Kwota wykonania dla dochodów
bzlwyr	float	Kwota wykonania dla wydatków
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: mblinrb

Tablica przechowuje informacje o danych do sprawozdania dla dochodów dla zarchiwizowanych miesięcy. Z tablicą **blin** powiązana jest poprzez dwa pola *blnid* i *blnr*.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
bjed	char(5)	Symbol jednostki
blnid	integer	Identyfikator budżetu
blnr	integer	Numer linii budżetowej
blnr	serial	Numer rekordu
blrdz1	char(3)	Dział
blrrdz	char(5)	Rozdział
blrpar	char(6)	Paragraf
blrdw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blrn	float	Należności
blrp	float	Potrącenia
blrsz	float	Saldo końcowe zaległości
blrsn	float	Nadpłaty
blrobn	float	Skutki obniżenia górnych stawek podatku
blrulg	float	Skutki udzielenia przez urząd ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechań podatku.
blrdo	float	Dochody otrzymane

blrsald	float	Saldo końcowe ogółem
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji
bldec	float	Kwota decyzji
blraty	float	Kwota raty

Tablica: mblinrbw

Tablica przechowuje informacje o danych do sprawozdania dla wydatków w ramach zarchiwizowanego miesiąca. Z tablicą *blin* powiązana jest poprzez dwa pola *blnid* i *blnr*.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
bjed	char(5)	Kod jednostki
blnid	integer	Identyfikator budżetu
blnr	integer	Numer linii budżetowej
blnrnr	serial	Numer rekordu
blrdzl	char(3)	Dział
blrrzdz	char(5)	Rozdział
blrpar	char(6)	Paragraf
blrwdw	char(1)	Wyróżnik budżetu
blrw	float	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
blrz	float	Zaangażowanie
blrzo	float	Zobowiązania ogółem
blrzw	float	Zobowiązania wymagalne
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji
blrzw_u	float	Zobowiązania ubiegłoroczne
blrzw_b	float	Zobowiązania bieżące
blsol	float	Fundusz sołecki

Tablica: mblinrb_bdysp

Tablica przechowuje informacje o danych do sprawozdania dla dochodów dla zarchiwizowanych miesięcy w rozbiciu na dysponenta

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
Id	serial	Identyfikator pozycji
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
bjed	char(5)	Kod jednostki
dblnr	integer	Numer linii budżetowej
dbnrk	integer	Numer dokumentu księgowego typ dowodu księgowego
dbdzel	char(3)	Dział
dbrzdz	char(5)	Rozdział
dbblwd	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
dbpar	char(6)	Paragraf
dbzad	char(1)	Wyróżnik zadania
dbnrz	char(3)	Symbol dysponenta
bzrdz	char(1)	Wyróżnika zadania
dochod	float	Dochód
wydatki	float	Wydatek
wykonanie	float	Wykonanie
blrn	float	Należności
blrp	float	Potrącenia
blrsz	float	Saldo końcowe zaległości
blrsn	float	Nadpłaty
blrobn	float	Skutki obniżenia grnych stawek podatkowych
blrulg	float	Skutki udzielenia przez urząd ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechań podatku.
blrsald	float	Saldo końcowe ogółem
blrdo	float	Dochody otrzymane
bldec	float	Kwota decyzji
blraty	float	Kwota raty
data_utworzenia	datetime	Data utworzenia zapisu
utworzony_przez	integer	Kod użytkownika tworzącego zapis
data_modyfikacji	datetime	Data modyfikacji zapisu
zmieniony_przez	integer	Kod użytkownika modyfikującego zapis

Tablica: blinrbw_bdysp

Tablica przechowuje informacje o danych do sprawozdania dla wydatków w ramach zarchiwizowanego miesiąca w podziale na dysponenta.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Identyfikator pozycji
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
bjed	char(5)	Kod jednostki
dblnr	integer	Numer linii budżetowej
dbnrk	integer	Numer dokumentu księgowego typ dowodu księgowego
dbdzl	char(3)	Dział
dbrzd	char(5)	Rozdział
dbbldw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
dbpar	char(6)	Paragraf
dbzad	char(1)	Wyróżnik zadania
dbnrz	char(3)	Symbol dysponenta
bzrdz	char(1)	Wyróżnik zadania
dochod	float	Dochód
wydatki	float	Wydatek
wykonanie	float	Wyknanie
blrw	float	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
blrz	float	Zaangażowanie
blrzo	float	Zobowiązania ogółem
blrzw_u	float	Zobowiązania ubiegłoroczne
blrzw_b	float	Zobowiązania bieżące
data_utworzenia	datetime	Data utworzenia zapisu
utworzony_przez	integer	Kod użytkownika tworzącego zapis
data_modyfikacji	datetime	Data modyfikacji zapisu
zmieniony_przez	integer	Kod użytkownika modyfikującego zapis
blsol	float	Data utworzenia zapisu

Tablica: blinrb

Tablica przechowuje informacje o danych do sprawozdania dla dochodów. Z tablicą *blin* powiązana jest poprzez dwa pola *blnid* i *blnr*.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
blnid	Integer	Identyfikator budżetu
blnr	Integer	Numer linii budżetowej
blnr	Serial	Numer rekordu
blrdzl	char(3)	Dział
blrrdz	char(5)	Rozdział
blrpar	char(6)	Paragraf
blrwd	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blrn	Float	Należności
blrp	Float	Potrącenia
blrsz	Float	Saldo końcowe zaległości
blrsn	Float	Nadpłaty
blrobn	float	Skutki obniżenia górnych stawek podatku
blrulg	float	Skutki udzielenia przez urząd ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechań podatku.
blrdo	float	Dochody otrzymane
blrsald	float	Saldo końcowe ogółem
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji
bldec	float	Kwota decyzji
blraty	float	Kwota raty

Tablica: blinrbw

Tablica przechowuje informacje o danych do sprawozdania dla wydatków. Z tablicą **blin** powiązana jest poprzez dwa pola *blnid* i *blnr*.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
blnid	integer	Identyfikator budżetu
blnr	integer	Numer linii budżetowej
blnr	serial	Numer rekordu
blrdzl	char(3)	Dział
blrrdz	char(5)	Rozdział
blrpar	char(6)	Paragraf
blrwd	char(1)	Wyróżnik budżetu
blrw	float	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
blrz	float	Zaangażowanie
blrzo	float	Zobowiązania ogółem
blrzw	float	Zobowiązania wymagalne
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji
blrzw_u	float	Zobowiązania ubiegłoroczne
blrzw_b	float	Zobowiązania bieżące
blsol	float	Fundusz sołecki

Tablica: k_blin

Tablica przechowuje informacje o ostatnich zaksięgowanych sprawozdaniach. Z tablicą **blin** powiązana jest poprzez pola *blnid* i *blnr*, a z tablicą **tdoksięg** poprzez pole *tnrrejdokum*.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
blnid	integer	Identyfikator budżetu
blnr	integer	Numer linii budżetowej
bldzl	char(3)	Dział
blrdz	char(5)	Rozdział
blpar	char(6)	Paragraf
blzad	char(1)	Wskaźnik zadania
bldw	char(1)	Wyróżnik zadania
blplp	decimal(15,2)	Kwota planu dla dochodów
blplr	decimal(15,2)	Kwota planu dla wydatków
blwyp	decimal(15,2)	Kwota wykonania dla dochodów
blwyr	decimal(15,2)	Kwota wykonania dla wydatków
tnrrejdokum	integer	Numer rejestrowy dla rodzaju dokumentów
datawyk	date	Data zaksięgowania
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: k_blinm

Tablica przechowuje informacje o wykonaniu na poszczególnych liniach budżetowych w ramach zarchiwizowanego miesiąca.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(4,0)	Miesiąc
blnid	integer	Identyfikator budżetu
blnr	serial	Numer linii budżetowej
bldzl	char(3),	Dział
blrdz	char(5),	Rozdział
blpar	char(6),	Paragraf
blzad	char(1)	Wskaźnik linii budżetowej
bldw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blplp	float	Kwota planu dla dochodów
blplr	float	Kwota planu dla wydatków
blwyp	float	Kwota wykonania dla dochodów
blwyr	float	Kwota wykonania dla wydatków
tnrrejdokum	integer	Identyfikator typu dokumentu księgowego
datawyk	date	Data księgowania
usid	char(8),	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: k_blinz

Tablica przechowuje informacje o wykonaniu na poszczególnych liniach budżetowych w ramach zarchiwizowanego miesiąca narastająco w podziale na zadania własne, zlecone i powierzone

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
blnid	integer	Identyfikator budżetu
blnr	integer	Numer linii budżetowej
bldzl	char(3),	Dział
blrdz	char(5),	Rozdział
blpar	char(6),	Paragraf
blzad	char(1)	Wskaźnik linii budżetowej
bldw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blrdz	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blplp	decimal(15,2)	Kwota planu dla dochodów
blplr	decimal(15,2)	Kwota planu dla wydatków
blwyp	decimal(15,2)	Kwota wykonania dla dochodów
blwyr	decimal(15,2)	Kwota wykonania dla wydatków
tnrrejdokum	integer	Identyfikator typu dokumentu księgowego
datawyk	date	Data księgowania

usid	char(8),	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: k_blinzd

Tablica przechowuje informacje o wykonaniu na poszczególnych liniach budżetowych miesiąca narastająco do poziomu dysponenta

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
blnid	Integer	Identyfikator budżetu
blnr	Integer	Numer linii budżetowej
bldzl	char(3),	Dział
blrdz	char(5),	Rozdział
blpar	char(6),	Paragraf
blzad	char(1)	Wskaźnik linii budżetowej
bldw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blrdz	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
bznrz	char(2)	Kod dysponenta
blplp	decimal(15,2)	Kwota planu dla dochodów
blplr	decimal(15,2)	Kwota planu dla wydatków
blwyp	decimal(15,2)	Kwota wykonania dla dochodów
blwyr	decimal(15,2)	Kwota wykonania dla wydatków
tnrrejdokum	Integer	Identyfikator typu dokumentu księgowego
datawyk	Date	Data księgowania
usid	char(8),	Identyfikator użytkownika
dtczop	Datetime	Data, czas operacji

Tablica: k_blinzm

Tablica przechowuje informacje o wykonaniu na poszczególnych liniach budżetowych w ramach zarchiwizowanego miesiąca do poziomu dysponenta

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiąc	decimal(2,0)	Miesiąc
blnid	Integer	Identyfikator budżetu
blnr	Integer	Numer linii budżetowej
bldzl	char(3),	Dział
blrdz	char(5),	Rozdział
blpar	char(6),	Paragraf
blzad	char(1)	Wskaźnik linii budżetowej
bldw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blrdz	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
blplp	decimal(15,2)	Kwota planu dla dochodów
blplr	decimal(15,2)	Kwota planu dla wydatków
blwyp	decimal(15,2)	Kwota wykonania dla dochodów
blwyr	decimal(15,2)	Kwota wykonania dla wydatków
tnrrejdokum	Integer	Identyfikator typu dokumentu księgowego
datawyk	Date	Data księgowania
usid	char(8),	Identyfikator użytkownika
dtczop	Datetime	Data, czas operacji

Tablica: dec_jedn

Tablica przechowuje informacje o nagłówkach zmian dla poszczególnych jednostek. Tablica ta powiązana jest z tablicą **dec_nagl** poprzez pole nr_jedn

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
nr_nagl	Integer	Identyfikator nagłówka
nr_jedn	Serial	Numer jednostki
jkod	char(5),	Kod jednostki
jopis	char(30),	Nazwa jednostki
kodb	char(5),	Kod budżetu
nprnr	integer,	Identyfikator zmiany
nprbid	integer,	Identyfikator budżetu
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	Datetime	Data, czas operacji

Tablica: dec_nagl

Tablica przechowuje informacje o nagłówkach zmian dla poszczególnych uchwał wprowadzonych do systemu.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
nr_jedn	Serial	Numer jednostki
dec_rok	decimal(4,0)	Rok
dec_nr	char(20)	Numer uchwały
dec_duchw	date,	Data uchwalenia zmiany
dec_dwyk	date,	Data zatwierdzenia zmiany
dec_podst	char(40)	Podstawa prawna
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	Datetime	Data, czas operacji

Tablica: npopr

Tablica przechowuje informacje o nagłówkach zmian dla poszczególnych dla konkretnej jednostki

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
nprnr	serial	Identyfikator nagłówka zmiany
nprbid	integer	Identyfikator budżetu
npuchw	date	Data uchwalenia zmiany
npjed	char(5)	Kod jednostki
npdok	char(40)	Tytuł zmiany
npwyk	date	Data zatwierdzenia zmiany
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: lpopr

Tablica przechowuje informacje o zmianach dla poszczególnych linii budżetowych. Dane z tej tabeli aktualizują automatycznie tabelę **blin** po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian. Tablice powiązane są pomiędzy sobą poprzez pola *lplbnr*, które odpowiada polu *blnr* z tablicy **blin**.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
lpnnr	Integer	Numer zmiany
lplbnr	Integer	Numer linii budżetowej
lpdzl	char(3)	Dział
lprzdz	char(5)	Rozdział
lppar	char(6)	Paragraf
lpzad	char(1)	Wskaźnik zadania
lpdw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej
lpzid	Integer	Kod zadania
lpnrz	char(3)	Numer zadania
lpprz	Float	Kwota zmiany zadania dla dochodów
lproz	Float	Kwota zmiany zadania dla wydatków
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji
lpwyk	Date	Data zatwierdzenia zmiany
lpzf	char(1)	Źródło finansowania
lprw	char(1)	Rodzaj wydatku

Tablica: zpopr

Tablica przechowuje informacje o zmianach dla poszczególnych linii budżetowych, do poziomu dysponenta

Nazwa kolumny	Typ	Opis
lpnr	serial	Identyfikator linii
lpnnr	integer	Identyfikator nagłówek zmiany
lpbnid	integer	Identyfikator budżetu
lplbnr	integer	Numer linii budżetowej
lpstatus	char(1)	Status zmiany Nowa, Istniejąca
lprok	decimal(4,0)	Rok
lpmiesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
lpjedn	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
lpduchw	date	Data uchwały
lpdzl	char(3)	Dział
lprzdz	char(5)	Rozdział
lppar	char(6)	Paragraf
lpzad	char(1)	Wskaźnik zadania
lpdw	char(1)	Wyróżnik linii budżetowej

lpdysp	char(2)	Symbol dysponenta
lpzid	integer	Identyfikator zmiany
lprdz	char(1)	Wyróżnik zadania
lpprz_przed	float	Kwota dochodu przed zmianą
lproz_przed	float	Kwota wydatku przed zmianą
lpprz	float	Kwota zmiany dochodu
lproz	float	Kwota zamiany wydatku

Tablica: dekrbd_bud

Tablica przechowuje informacje o zapisach księgowych dotyczących poszczególnych linii budżetowych dla dochodów i wydatków do poziomu dysponenta

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
dbnr	serial	Numer linii budżetowej
dbnrkd	integer	Identyfikator rodzaju dokumentu
dbnrzapisu	integer	Numer zapisu księgowego
dbdzl	char(3)	Dział
dbrzdz	char(5)	Rozdział
dbpar	char(6)	Paragraf
dbrdz	char(1)	Kod dysponenta
dbnrz	char(2)	Rodzaj zadania
dbzad	char(8)	Numer zadania
dbprz	decimal(15,2)	Kwota wykonania dochodów
dbroz	decimal(15,2)	Kwota wykonania wydatków
dbdzap	date	Data zapisu księgowego
jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime	Data, czas operacji

Tablica: sl_wykbud

Tablica przechowuje informacje o szablonach księgowania dla sprawozdań budżetowych.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
rok	decimal(4,0)	Rok
jednostka	char(5)	Kod jednostki
jednad	char(5)	Kod jednostki nadrzędnej
konto_j_do	char(25)	Konto dochodów strona Winien
konto_j_wy	char(25)	Konto wydatków strona Ma
konto_do	char(25)	Konto dochodów strona Ma
konto_wy	char(25)	Konto wydatków strona Winien
cyfra	char(1)	Czwarta cyfra paragrafu

Tablica: sl_wykbud_cyfra

Tablica przechowuje informacje o szablonach księgowania dla sprawozdań budżetowych w podziale na paragrafy, dla których czwarta cyfra jest różna od zera.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator
cyfra	decimal(1,0)	Wartość czwartej cyfry paragrafu
rok	decimal(4,0)	Rok
jednostka	char(5)	Kod jednostki
jednad	char(5),	Kod jednostki nadrzędnej
konto_j_do	char(25),	Konto dochodów strona Winien
konto_j_wy	char(25),	Konto wydatków strona Ma
konto_do	char(25)	Konto dochodu
konto_wy	char(25)	Konto wydatku
data_utworzenia	datetime year to minute	Data utworzenia zapisu
utworzony_przez	integer	Kod użytkownika tworzącego zapis
data_modyfikacji	datetime year to minute	Data modyfikacji zapisu
zmieniony_przez	integer	Kod użytkownika modyfikującego zapis

Tablica: best_m

Tablica przechowuje informacje o danych identyfikacyjnych jednostki sprawozdawczej do przeniesienia do systemu Besti@

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
jo_fun	char(5)	Kod jednostki
naz_jo_fun	char(50)	Nazwa jednostki
typ_jo_fun	char(3)	Typ jednostki organizacyjnej
jes_id	integer	Identyfikator parametrów systemu wybranej jednostki organu
regon	char(14)	Regon
wk	char(2)	Kod województwa
pk	char(2)	Kod powiatu
gk	char(1)	Kod gminy
gt	char(3),	Typ gminy
pt	char(1)	Typ powiatu
naz_bestia	char(250)	Nazwa jednostki w systemie Be
utw_przez	char(25)	Kod użytkownika tworzącego zapis
data_utw	datetime	Data utworzenia zapisu
zm_przez	char(25)	Kod użytkownika modyfikującego zapis
data_zm	datetime	Data modyfikacji zapisu

Tablica: best_k

Tablica przechowuje informacje o kontach z których zbierane są informacje o wykonaniu, zaangażowaniu z systemu finansowo – księgowego

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
nr	serial	Identyfikator pozycji
last_nr	integer)	Ostani numer założonego pozycji
jo_fun	char(5)	Symbol jednostki
konto_s	char(3)	Konto syntetyczne
strona	char(2)	Strona konta
rodzaj_dw	char(1)	Rodzaj Dochów / Wydatek
rodzaj_sp	char(1)	Rodzaj sprawozdania
typ	char(1)	Typ sprawozdania
znak_zadan	smallint	Znak zadania w koncie
zadanie_w	smallint	Znak zadania własnego w koncie
zadanie_z	smallint	Znak zadania zleconego w koncie
zadanie_p	smallint	Znak zadania powierzzonego w koncie
utw_przez	char(25)	Kod użytkownika tworzącego zapis
data_utw	datetime	Data utworzenia zapisu
zm_przez	char(25)	Kod użytkownika modyfikującego zapis
data_zm	datetime	Data modyfikacji zapisu

STRUKTURA PLIKÓW BAZY DANYCH APLIKACJI KASA SYSTEMU GMINA**Tablica: referaty**

Tablica przechowuje informacje o rodzajach operacji kasowych, dla których istnieje możliwość złożenia kont do automatycznego księgowania raportów. Dane w tablicy przechowywane są w ramach roku i każdej jednostki.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
ref	char(5)	Kod jednostki
nazref	char(20)	Nazwa jednostki
rodz_op	char(4)	Symbol operacji
naz_op	char(25)	Nazwa operacji
pokw	char(1)	Wskaźnik operacji
konto	char(20)	Konto do automatycznego księgowania
zap_fk	char(1)	Wskaźnik zapisu do FK
kdtpdokksieg	char(3)	Symbol zapisu księgowego
rok	decimal(4)	Rok

Tablica: rap_kas

Tablica przechowuje informacje syntetyczną o poszczególnych raportach kasowych. Tablice powiązane są między sobą numerem kasy i raportu kasowego.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
ref	char(5)	Kod jednostki
nr_kas	char(2)	Numer kasy
st_pocz	decimal(15,2)	Stan początkowy raportu
dat_p	date	Data powstania raportu
wplata	decimal(15,2)	Kwota wpłat
wyplata	decimal(15,2)	Kwota wypłat
saldo	decimal(15,2)	Saldo kasy
dat_b	date	Bieżąca data
naz_kas	char(20)	Nazwa kasy
num_dok	integer	Numer ostatniego przyjętego dokumentu
num_rap	decimal(3)	Numer raportu kasowego
dat_rap	date	Data końcowa raportu
wsk_rap	smallint	Wskaźnik raportu
kon_kas	char(20)	Konto kasy
num_pok	integer	Numer ostatniego wystawionego pokwitowania
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime year to minute	Data, czas operacji
num_kp	integer	Numer ostatniego wystawionego KP
num_kw	integer	Numer ostatniego wystawionego KW

Tablica: dok_kas

Tablica przechowuje informacje analityczne o poszczególnych operacjach kasowych. Z tablicą **rap_kas** powiązana jest poprzez numer kasy i raportu kasowego, a z tablicą **referaty** poprzez pole *oper*.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
dat_wp	date	Data wpłaty
nur	char(5)	Kod jednostki
nuk	char(2)	Numer kasy
oper	char(4)	Kod operacji
nud	integer	Numer dokumentu
id_kontr	integer	Identyfikator kontrahenta
wsk_kontr	char(1)	Wskaźnik kontrahenta
kwot	decimal(13,2)	Łączna kwota wpłaty
kw_ods	decimal(13,2)	Kwota wpłaty odsetek
kw_up	decimal(13,2)	Kwota wpłaty upomnień
kw_pod	decimal(13,2)	Kwota wpłaty należności głównej
opis	char(25)	Opis operacji
kw_zal	decimal(13,2)	Kwota wpłaty zaległości
kw_nad	decimal(13,2)	Kwota zwrotu nadpłaty
kas_nr	char(2)	Numer kasjerki
okres	char(20)	Pole opisowe
kont	char(20)	Symbol konta
rapo	decimal(3)	Numer raportu
wsk_rap	smallint	Wskaźnik raportu
nazwa	char(25)	Nazwa operacji
wyp	decimal(13,2)	Kwota wypłaty
pokw	char(1)	Wskaźnik pokwitowania
nr_pokw	integer	Numer pokwitowania
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczop	datetime year to minute	Data, czas operacji
rach	char(25)	Numer rachunku
wplaca	char(7)	Wpłacający
kw_prol	decimal(13,2)	Kwota opłaty prolongacyjnej
nazwa_plat	char(52)	Nazwa płatnika
adres_plat	char(52)	Adres płatnika
num_kp	integer	Numer KP
num_kw	integer	Numer KW
kw_zods	decimal(15,2)	Kwota zaległych odsetek

STRUKTURA PLIKÓW BAZY DANYCH APLIKACJI PODATKI I OPŁATY LOKALNE SYSTEMU GMINA

Tablica: podatki

Tablica przechowuje informacje o wszystkich symbolach podatków występujących w systemie. Każdy podatek ma przypisany symbol, dla którego określamy sposób księgowania- uproszczony lub złożony.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
nr_podatku	char(3)	Symbol opłaty
nazwa_podatku	char(32)	Nazwa opłaty
luid_pracownika	char(8)	Identyfikator użytkownika
data_czas_sys	datetime year to minute	Data i czas operacji
oznacz	char(4)	Oznaczenie znaku sprawy
wyr_ksieg	char(1)	Wyróżnik operacji
wsk_wiel	char(1)	Wskaźnik wielkości
wsk_poda	char(1)	Wskaźnik podatku

Tablica: fk_urozl

Tablica przechowuje wykaz aktualnych kartotek z bilansem otwarcia na kartotece w danym roku

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
id_kartoteki	integer	Identyfikator kartoteki
rok	decimal(4,0)	Rok podatkowy
nr_pod	char(3)	Symbol podatku / opłaty
id_kontr	integer	Identyfikator kontrahenta
osoba_firma	char(1)	Wyróżnik kontrahenta osoba/firma
saldo_ub	decimal(13,2)	Zaległość/nadpłata (ze znakiem -) z lat ubiegłych – należność główna brutto
saldo_vat	decimal(9,2)	Zaległość/nadpłata (ze znakiem -) z lat ubiegłych – należność główna – podatek VAT
saldo_ods	decimal(13,2)	Saldo z lat ubiegłych - odsetki
saldo_op	decimal(13,2)	Saldo z lat ubiegłych – opłata prolongacyjna
saldo_kup	decimal(13,2)	Saldo z lat ubiegłych – koszty upomnienia
wyr_wirt	char(1)	Wskaźnik dobierania dodatkowych informacji z fk_urozl_w, czyli z opłat podległych
usid	integer	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
dczasop	datetime year to minute	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: fk_urozl_w

Tablica zawiera wykaz aktualnych kartotek z bilansem otwarcia w danym roku dla należności podległych

<i>Nazwa Kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
id_kartoteki	integer	Identyfikator kartoteki
id_fk_urozl	integer	Identyfikator kartoteki z bilansem otwarcia
rok	decimal(4,0)	Rok podatkowy
nr_pod	char(3)	Symbol podatku / opłaty głównego
nr_pod_w	char(3)	Symbol podatku /opłaty podległego
saldo_ub	decimal(13,2)	Saldo z lat ubiegłych – należność główna – brutto
saldo_vat	decimal(9,2)	Saldo z lat ubiegłych – należność główna – podatek VAT
usid	integer	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: fk_urozl_raty

Tablica zawiera wykaz rat i upomnień z bilansem otwarcia na racie lub upomnieniu w danym roku

<i>Nazwa Kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
id_kartoteki	integer	Identyfikator kartoteki
id_fk_urozl	integer	Identyfikator kartoteki z bilansem otwarcia
rok	decimal(4,0)	Rok podatkowy
nr_pod	char(3)	Symbol podatku/opłaty głównego
id_rr	integer	Identyfikator upomnienia
saldo_ub	decimal(13,2)	Zaległość/nadpłata (ze znakiem -) z lat ubiegłych – należność główna - brutto
saldo_vat	decimal(9,2)	Zaległość/nadpłata (ze znakiem -) z lat ubiegłych – należność główna – podatek VAT
saldo_ods	decimal(13,2)	Saldo z lat ubiegłych - odsetki
saldo_op	decimal(13,2)	Saldo z lat ubiegłych – opłata prolongacyjna
saldo_kup	decimal(13,2)	Saldo z lat ubiegłych – koszty upomnienia
usid	integer	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: fk_urozl_w_raty

Tablica zawiera wykaz rat z bilansem otwarcia na racie w danym roku dla należności podległych

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
id_kartoteki	integer	Identyfikator kartoteki
id_fk_urozl	integer	Identyfikator kartoteki z bilansem otwarcia
id_fk_urozl_w	integer	Identyfikator należności podległej z bilansem otwarcia
id_rr	integer	Identyfikator raty
rok	decimal(4,0)	Rok podatkowy
nr_pod	char(3)	Symbol podatku/opłaty głównego
nr_pod_w	char(3)	Symbol podatku/opłaty podległego
saldo_ub	decimal(13,2)	Saldo z lat ubiegłych – należność główna – brutto
saldo_vat	decimal(9,2)	Saldo z lat ubiegłych – należność główna – podatek VAT
usid	integer	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: fk_uro_hist

Tablica zawiera historię operacji zmian wykonywanych na racie: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów itp.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
id_kartoteki	integer	Identyfikator kartoteki
wsk_typ	char(1)	Informacja , do jakiej tablicy odwołuje się identyfikator id_wsk_typ: R – tablica RATY_RAT U – tablica UPOMN
id_wsk_typ	integer	Identyfikator raty lub upomnienia
id_rozklad	integer	Identyfikator paczki informacji o rozłożeniu na raty, odroczeń terminów płatności
id_kontr	integer	Identyfikator kontrahenta
osoba_firma	char(1)	Wyróżnik kontrahenta osoba/ firma
rach	char(35)	Numer dokumentu na podstawie, którego wykonywana jest operacja
nr_pod	char(3)	Symbol podatku/opłaty
data_potwierdz	date	Data potwierdzenia
kwota_nal_brutto	decimal(13,2)	Kwota brutto przypisu/odpisu/wpłaty/zwrotu/umorzenia
kwota_nal_netto	decimal(9,2)	Kwota netto przypisu/odpisu/wpłaty/zwrotu/umorzenia
kwota_nal_vat	decimal(13,2)	Kwota vat przypisu/odpisu/wpłaty/zwrotu/umorzenia

nrrejdokum	integer	Identyfikator dokumentu księgowego
c1	char(3)	Kategoria operacji
c2	char(3)	System z którego zczytana jest operacja
c3	decimal (1,0)	Rodzaj należności: 1 – należność główna 2 – odsetki 3 – koszty upomnienia 4 – opłata prolongacyjna
data_c1	date	Data operacji c1
data_operacji	date	Data operacji księgowej. Informuje, do którego miesiąca/okresu wprowadzona dana jest zaliczana.
data_operacji_potw	date	Data operacji potwierdzenia odbioru
id_komentarza	integer	Identyfikator komentarza wskazuje na opis wprowadzonej operacji
nr_zmiany	integer	serial z pierwszego zapisywanego rekordu, dotyczącego jednej paczki/kompletu/decyzji - do jednoznacznego identyfikowania grupy przy księgowaniu
id_przypis_fk_pod	integer	Identyfikator jednej paczki przypisów księgowanych do systemu finansowo-księgowego.
data_start_ods	date	Data, na którą naliczone są odsetki
usid	integer	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: fk_uro_hist_w

Tablica zawiera specyfikację do historii operacji zmian wykonywanych na racie: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów. Specyfikacja ta dotyczy kwot podatków/opłat podległych.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
id_kartoteki	integer	Identyfikator kartoteki
id_uro_hist	integer	Identyfikator operacji zmiany danych w racie
id_kontr	integer	Identyfikator kontrahenta
osoba_firma	char(1)	Wyróżnik kontrahenta osoba /firma
nr_pod	char(3)	Symbol podatku/opłaty głównego
nr_pod_w	char(3)	Symbol podatku/opłaty podległego
kwota_nal_brutto	decimal(13,2)	Kwota brutto
kwota_nal_netto	decimal(13,2)	Kwota netto
kwota_nal_vat	decimal(13,2)	Kwota VAT
id_przypis_fk_pod	integer	Identyfikator jednej paczki przypisów księgowanych do systemu finansowo-księgowego.
nrrejdokum	integer	Identyfikator dokumentu księgowego
usid	integer	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: raty_rat

Tablica zawiera podstawowe dane o przypisanych należnościach, dokonanych wpłatach, umorzeniach, terminach płatności

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
id_kartoteki	integer	Identyfikator kartoteki
id_kontr	integer	Identyfikator kontrahenta
osoba_firma	char(1)	Wyróżnik kontrahenta osoba/firma
nr_pod	char(3)	Symbol podatku /opłaty
rach	char(35)	Numer dokumentu, który jest podstawą przypisania przypisu należności podatku/opłaty
kwota_nal_brutto	decimal(13,2)	Kwota przypisu i przypisy zmniejszające (korekty przypisu)
kwota_nal_netto	decimal(13,2)	Kwota przepisu i przypisy zmniejszające (korekty przypisu)
kwota_nal_vat	decimal(9,2)	Kwota vat (kwota korekty vat)
kwota_wpl_brutto	decimal(13,2)	Kwota wpłaty i zwroty brutto należności głównej
kwota_wpl_netto	decimal(13,2)	Kwota wpłaty i zwroty netto należności głównej
kwota_wpl_vat	decimal(9,2)	Kwota wpłaty i zwroty vat
kwota_umo_brutto	decimal(13,2)	Kwota umorzenia i odpisów brutto należności głównej
kwota_umo_netto	decimal(13,2)	Kwota umorzenia i odpisów netto należności głównej
kwota_umo_vat	decimal(9,2)	Kwota umorzenia i odpisów vat
termin_plat	date	Termin płatności raty
rok	decimal(4,0)	Rok podatkowy, do którego przypisana jest rata
nr_raty	smallint	Numer raty
n_nr_raty	smallint	Numer raty po rozłożeniu zaległości na raty
id_rozklad	integer	Przechowywana jest tu informacja o ostatnim odroczeniu lub rozłożeniu i <u>z jakiego rozkładu rata pochodzi, (czyli zapis dotyczy raty docelowej)</u>
proc_ods	decimal(3,0)	Rodzaj odsetek :
hist_id	integer	Identyfikator raty zarchiwizowanej
usid	integer	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: raty_rat_w

Tablica zawiera dane o przypisanych należnościach, dokonanych wpłatach, umorzeniach dla należności podrzędnych (wirtualnych)

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
id_raty_rat	integer	Identyfikator raty
nr_pod	char(3)	Symbol podatku/ opłaty podległej
kwota_nal_brutto	decimal(13,2)	Kwota przypisu i przypisy zmniejszające (korekty przypisu)
kwota_nal_netto	decimal(13,2)	Kwota przepisu i przypisy zmniejszające (korekty przypisu)

kwota_nal_vat	decimal(9,2)	Kwota vat (kwota korekty vat)
kwota_wpl_brutto	decimal(13,2)	Kwota wpłaty i zwroty brutto należności głównej
kwota_wpl_netto	decimal(13,2)	Kwota wpłaty i zwroty netto należności głównej
kwota_wpl_vat	decimal(9,2)	Kwota wpłaty i zwroty vat
kwota_umo_brutto	decimal(13,2)	Kwota umorzenia brutto należności głównej
kwota_umo_netto	decimal(13,2)	Kwota umorzenia netto należności głównej
kwota_umo_vat	decimal(9,2)	Kwota umorzenia vat
usid	integer	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: okresy_naleznosci

Tablica zawiera dane z zamknięcia okresów w podatkach i opłatach

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
nr_pod	char(3)	Symbol podatku/opłaty
rok	decimal(4,0)	Rok podatkowy
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc wskazujący na zamknięty miesiąc
data_zamkn	date	Data wskazująca granicę zamkniętego okresu dla podatku/opłaty.
komentarz	char(100)	Pole wymagane przy cofnięciu
usid	integer	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: okresy_naleznosci_p

Tablica zawiera historię zmian z zamknięcia okresów w podatkach i opłatach

<i>Nazwa pola</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Unikalny identyfikator pozycji
okr_nal_id	integer	Identyfikator danych o zamknięciu okresu
nr_pod	char(3)	Symbol podatku/opłaty
rok	decimal(4,0)	Rok podatkowy
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
data_zamkn	date	Data wskazująca granicę zamkniętego okresu dla podatku/opłaty.
komentarz	char(100)	Pole wymagane przy cofnięciu
usid	integer	Identyfikator użytkownika wprowadzającego ostatnią operację na danych
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas ostatniej operacji na danych

Tablica: k_wpl_ods

Tablica przechowuje informacje o szablonach księgowania wpłat z banku i kasy na poszczególne podatki w ramach danego roku. Pola kluczowe w tablicy to nr_podatku, jednostka i rok

Nazwa kolumny	Typ	Opis
nr_podatku	char(3)	Symbol podatku
konto_w	char(20)	Konto wpłaty należności głównej
konto_u	char(20)	Konto wpłaty upomnień
konto_o	char(20)	Konto wpłaty odsetek
konto_p	char(20)	Konto opłaty prolongacyjnej
jednostka	char(5)	Symbol jednostki
opis	char(36)	Nazwa jednostki
usid	char(8)	Indeks użytkownika
dtczasop	datetime year to minute	Data i czas powstania zapisu
rok	decimal(4)	Rok
konto_wn_k	char(20)	Konto winien dla wpłat z kasy
konto_wn_bn	char(20)	Konto winien dla wpłat należności głównej z banku
konto_wn_bo	char(20)	Konto winien dla wpłat odsetek z banku
konto_wn_bu	char(20)	Konto winien dla wpłat upomnień z banku
Konto_wn_bp	char(20)	Konto winien dla wpłat opłaty prolongacyjnej z banku

Tablica: k_przyp_ods

Tablica przechowuje informacje o szablonach księgowania przypisu dla poszczególnych podatków oraz rozksięgowania należności długoterminowych. Pola kluczowe w tablicy to nr_podatku, jednostka i rok

Nazwa kolumny	Typ	Opis
nr_podatku	char(3)	Symbol podatku
konto_p_wn	char(20)	Konto Winien dla przypisu należności głównej
konto_p_ma	char(20)	Konto Ma dla przypisu należności głównej
konto_o_wn	char(20)	Konto Winien dla przypisu odsetek
konto_o_ma	char(20)	Konto Ma dla przypisu odsetek
jednostka	char(5)	Symbol jednostki
opis	char(36)	Nazwa jednostki
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczasop	datetime year to minute	Data i czas zapisu
rok	decimal(4)	Rok
konto_u_wn	char(20)	Konto Winien dla przypisu kosztów upomnienie
konto_u_ma	char(20)	Konto Ma dla przypisu kosztów upomnienia

konto_n_wn	char(20)	Konto Winien dla rocznego księgowania należności długoterminowych
konto_n_ma	char(20)	Konto Ma dla rocznego księgowania należności długoterminowych

STRUKTURA PLIKÓW BAZY DANYCH APLIKACJI FAKTUROWANIE SYSTEMU GMINA

Tablica: dzraport

Tablica przechowuje dane do dekretów księgowych. Pole kluczowe tablicy to *serial_f*, które odpowiada jednoznacznie polom *nr_serial* z tablicy **dzfaktur** i **dzfakkor**

Kolumny:

Nazwa kolumny	Typ	Opis
data_rap	date	Data raportu
data_wyst	date	Data wystawienia faktury
korekt	char(1)	Wskaźnik korekt
nr_pod	char(3)	Kod opłaty
kod_prz	char(3)	Kod towaru/usługi
data_zap	date	Data zapłaty faktury
wsk_kontr	char(1)	Wyróżnik petenta, osoba/firma/kontrahent
indeks	integer	Identyfikator petenta
wart_brutt	decimal(13,2)	Kwota brutto
wart_netto	decimal(13,2)	Kwota netto
wart_vat	decimal(13,2)	Kwota VAT
serial_f	integer	Identyfikator faktury
aktprz	char(1)	Wskaźnik przesłania do FK
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas operacji
jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
koor_kod	decimal(6,0)	Kod komórki organizacyjnej

Tablica: dzfaktur

Tablica przechowuje informacje o poszczególnych fakturach. Pole kluczowe tablicy to *nr_serial*, które jednoznacznie identyfikuje każdy zapisany rekord

Kolumny:

Nazwa kolumny	Typ	Opis
nr_serial	serial	Numer seryjny
num_fak	decimal(6,0)	Numer faktury w roku
nr_poz_fak	decimal(6,0)	Numer pozycji faktury
nr_wmies	decimal(6,0)	Numer faktury w miesiącu
wsk_kontr	char(1)	Wyróżnik petenta: osoba/firma/kontrahent
indeks	integer	Identyfikator petenta
nr_umowy	char(25)	Numer umowy
data_wyst	date	Data wystawienia faktury

Data_sprz	date	Data sprzedaży
data_zap	date	Data zapłaty faktury
kod_prz	char(3)	Kod towaru/usługi
typ_fak	char(1)	Typ dokumentu: faktura/rachunek/parag.
kod_jm	char(1)	Kod jednostki miary
ilosc_jm	decimal(10,4)	Ilość jednostek miary
kd_jczas	char(1)	Kod jednostki czasu
il_jczas	decimal(10,4)	Ilość jednostek czasu
cena_jedn	decimal(13,4)	Cena jednostka
wart_netto	decimal(13,2)	Wartość netto
proc_vat	decimal(4,1)	Stawka % VAT – 0, 7, 22
inne	char(2)	Stawka VAT – ZW
wart_vat	decimal(13,2)	Wartość podatku VAT
wart_brutt	decimal(13,2)	Wartość brutto
okres_od	date	Okres czasu od
okres_do	date	Okres czasu do
lokaliz	char(10),	Lokalizacja
cykl_f	char(1),	Kod cyklu fakturowania: m-cznie/rocznie
nr_pod	char(3)	Kod opłaty
nrfkor	integer	Numer seryjny faktury korygującej
aktprz	char(1)	Wskaźnik przesłania do FK
dupl	char(1)	Wskaźnik oryginał/duplikat
nrejprz	integer,	Numer rejestru przedmiotu fakturowania
usid	char(8),	Identyfikator użytkownika
dczasop	datetime year to minute	Data, czas operacji
jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
koor_kod	decimal(6,0)	Kod komórki organizacyjnej
d_m_sprz	char(1)	Wyróżnik formatu daty sprzedaży
plat_t_n	decimal(2,0)	Indywidualny termin płatności
spo_zap	char(1)	Sposób zapłaty

Tablica: dzfakkor

Tablica przechowuje informacje o poszczególnych fakturach korygujących. Polem kluczowym tablicy jest nr_serial.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
nr_serial	serial	Numer seryjny
num_fak	decimal(6,0)	Numer faktury w roku
nr_poz_fak	decimal(6,0)	Numer pozycji faktury
nr_wmies	decimal(6,0)	Numer faktury w miesiącu
wsk_kontr	char(1)	Wyróżnik petenta: osoba/firma/kontrahent

indeks	integer	Identyfikator petenta
nr_umowy	char(25)	Numer umowy
data_wyst	date	Data wystawienia faktury
data_sprz	date	Data sprzedaży
data_zap	date	Data zapłaty faktury
kod_prz	char(3)	Kod towaru/usługi
typ_fak	char(1)	Typ dokumentu: faktura/rachunek/parag.
kod_jm	char(1)	Kod jednostki miary
ilosc_jm	decimal(10,4)	Ilość jednostek miary
kd_jczas	char(1)	Kod jednostki czasu
il_jczas	decimal(10,4)	Ilość jednostek czasu
cena_jedn	decimal(13,4)	Cena jednostka
wart_netto	decimal(13,2)	Wartość netto
proc_vat	decimal(4,1)	Stawka % VAT – 0, 7, 22
inne	char(2)	Stawka VAT – ZW
wart_vat	decimal(13,2)	Wartość podatku VAT
wart_brutt	decimal(13,2)	Wartość brutto
okres_od	date	Okres czasu od
okres_do	date	Okres czasu do
lokaliz	char(10)	Lokalizacja
cykl_f	char(1)	Kod cyklu fakturowania: m-cznie/rocznie
nr_pod	char(3)	Kod opłaty
nrfkor	integer	Numer seryjny faktury korygowanej
aktprz	char(1)	Wskaźnik przesłania do FK
dupl	char(1)	Wskaźnik orginał/duplikat
nrejprz	integer	Numer rejestru przedmiotu fakturowania
koryguj	integer	Numer faktury korygującej
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dtczasop	datetime year to minute	Data, czas operacji
jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
koor_kod	decimal(6,0)	Kod komórki organizacyjnej
d_m_sprz	char(1)	Wyróżnik formatu daty sprzedaży
plat_t_n	decimal(2,0)	Indywidualny temin płatności
spo_zap	char(1)	Sposób zapłaty

Tablica: dzszabks

Tablica przechowuje informacje o szablonach księgowania do modułu finansowo-księgowego. Do każdego kodu towaru / usługi przypisane są konta, na które rozksięgowane zostaną wartości brutto, netto i podatku VAT.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
kod_prz	char(3)	Kod towaru/usługi
konto_b_wn	char(20)	Numer konta WN – brutto
konto_n_ma	char(20)	Numer konta MA – netto
konto_v_ma	char(20)	Numer konta MA – podatek VAT
jednostka	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
os_fir	char(1)	Wyróżnik osoba/firma
techn	char(1)	Zapis techniczny
rok	decimal(4)	Rok
usid	char(8)	Identyfikator użytkownika
dctzasop	datetime year to minute	Data, czas operacji

Tablica: faktury_jpk_b

Tablica przechowuje informacje o nagłówku pliku JPK_FA

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Kolejny numer
data_utworzenia	Date	Data utworzenia rekordu
rok	smallint	
miesiac_od	Smallint	Zakres początkowy okresu obliczeń
miesiac_do	Smallint	Zakres końcowy okresu obliczeń
jednostka	Char (5)	Jednostka organizacyjna symbol
kod_us	Char (10)	Kod urzędu skarbowego
data_od	Date	Zakres początkowy okresu obliczeń
data_do	Date	Zakres końcowy okresu obliczeń
stawka_vat1	Decimal (4,1)	23%
stawka_vat2	Decimal (4,1)	8%
stawka_vat3	Decimal (4,1)	5%
stawka_vat4	Decimal (4,1)	4%
stawka_vat5	Decimal (4,1)	5%

Tablica: faktury_jpk_head

Przechowuje dane adresowe wystawcy pliku JPK_FA

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
jpk_id	Integer	Identyfikator danego JPK
nip	Char (20)	Nip sprzedawcy
nazwa	Char (120)	Nazwa jednostki
regon	Char (15)	Regon wystawcy
kod_województwa	Smallint	Kod województwa
województwo	Char (30)	Nazwa województwa
kod_powiatu	Smallint	Kod powiatu
powiat	Char (30)	Nazwa powiatu
kod_gminy	Smallint	Kod gminy
gmina	Char (30)	Nazwa gminy
kod_miejsc	Smallint	Kod miejscowości
miejscowosc	Char (30)	Nazwa miejscowości
kod_ulicy	Smallint	Kod ulicy
ulica	Char (30)	Nazwa ulicy
nr_domu	Char (10)	Nr domu
nr_lokalu	Char (10)	Nr lokalu
kod_pocztowy	Char (6)	Kod pocztowy
kod_miejscp	Smallint	Kod miejscowości (poczty)
poczta	Char (30)	Nazwa miejscowości (poczty)

Tablica: faktury_jpk_lista

Przechowuje informacje o szczegółach faktur

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
jpk_id	Integer	Identyfikator danego JPK
nr_serial	Integer	Numer seryjny faktury
num_fak	Smallint	Numer faktury
nr_poz_fak	Smallint	Numer pozycji na fakturze
data_fak	Date	Data wystawienia faktury
wsk_kontr	Char (1)	Wskaźnik kontrahenta
indeks	Integer	Nr kontrahenta w słowniku kontr
nazwa_kontr	Char (50)	Nazwa nabywcy
adres_kontr	Char (50)	Adres nabywcy
kod_prz	Char (3)	Kod przedmiotu ze słownika „dzkodprz”
nazwa_kodu_prz	Char (160)	Treść pozycji faktury
ilosc	Decimal (10,4)	Ilość jednostek miary
wart_netto	Decimal (13,2)	Wartość netto pozycji faktury
proc_vat	Decimal (4,1)	Procent Vat pozycji faktury
wart_vat	Decimal (13,2)	Wartość vat pozycji faktury
wart_brutto	Decimal (13,2)	Wartość brutto pozycji faktury
id_sprzedawcy	Char (5)	Symbol jednostki
nazwa_sprzedawcy	Char (50)	Nazwa sprzedawcy
adres_sprzedawcy	Char (50)	Adres sprzedawcy
cena_netto	Decimal (13,2)	Cena jednostkowa netto
cena_brutto	Decimal (13,2)	Cena jednostkowa brutto
wsk_zagranica	Char (1)	Wskazanie czy faktura zagraniczna
typ_fak	Char (1)	Symbol typu faktury
kod_jm	Char (1)	Kod jednostki miary
inne	Char (2)	Inne

STRUKTURA PLIKÓW BAZY DANYCH APLIKACJI MAJĄTEK TRWAŁY SYSTEMU GMINA

Tablica: majatki_trwale

Tablica przechowuje informacje o ewidencji środków trwałych wprowadzonych bilansem otwarcia i aktualizowanych dokumentami obrotowymi.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
kod	serial	Numer seryjny
jemi_kod	char(3)	Kod jednostki miary
koor_kod	decimal(6,0)	Kod komórki organizacyjnej
koor_id	integer	Identyfikator komórki
krst_grupa	char(1)	Grupa środków trwałych
krst_podgrupa	char(2)	Podgrupa środków trwałych
krst_rodzaj	char(3)	Rodzaj środków trwałych
krst_nr_rodzaju	char(4)	Numer rodzaju środków trwałych
krst_wyr_mt	char(1)	Wyróżnik KRST – środki/pozostałe//niskocenne/wnip
jed_jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
spwy_kod	char(2)	Kod sposobu wykorzystania środka
pra_id	integer	Kod osoby odpowiedzialnej za środek
kon_id	integer	Identyfikator wykonawcy/dostawcy
tywl_kod	char(2)	Kod typu własności środka
poch_kod	char(2)	Kod pochodzenia środka
zrfi_kod	char(2)	Kod źródła finansowania
wyr_mt	char(1)	Wyróżnik majątku– środki/pozostałe//niskocenne/wnip
ilosc	decimal(8,3)	Ilość
cena	decimal(12,2)	Cena jednostkowa
nr_inwentarz	char(20)	Numer inwentarzowy
nazwa	char(112)	Nazwa środka
data_operacji	date	Data operacji
data_przyjecia	date	Data przyjęcia środka do eksploatacji
wart_przyjecia	decimal(12,2)	Wartość początkowa z dok. obrotowych
wart_um_przyjecia	decimal(12,2)	Wartość umorzenia z dok. obrotowych
wart_um_mies	decimal(12,2)	Rata miesięcznego umorzenia
uwagi	char(50)	Uwagi
metoda_um	char(1)	Wskaźnik metody naliczania umorzenia
mpk_nr	integer	Identyfikator miejsca powstania kosztów
tydok_kod	char(4)	Kod dokumentu – BO, OT, LT
rok_prod	decimal(4,0)	Rok produkcji
opis	char(2000)	Charakterystyka
okres_nal_um	char(1)	Okres naliczania umorzenia

data_likwidacji	date	Data likwidacji środka
poz_rej	char(30)	Opis pozycji rejestrowej
wart_bo	decimal(12,2)	Wartość początkowa z bilansu otwarcia
wart_um_bo	decimal(12,2)	Wartość umorzenia z bilansu otwarcia
wart_biez	decimal(12,2)	Wartość bieżąca
wart_um_biez	decimal(12,2)	Wartość umorzenia bieżącego
stawka	decimal(6,2)	Stawka procentowa umorzenia
wsk_am	char(1)	Wskaźnik naliczania amortyzacji T/N
nr_fabryczny	char(30)	Numer fabryczny
wyr_inwest	char(1)	Wyróżnik inwentaryzacji
szks_kod	integer	Kod szablonu księgowania
status_naliczenia	char(1)	Status naliczenia
rodz_konstr	char(50)	Rodzaj konstrukcji
wymiary	char(50)	Wymiary
nr_decyzji_k	char(20)	Numer decyzji przejęcia środka
data_decyzji_k	date	Data decyzji przejęcia środka
data_utworzenia	date	Data utworzenia
utworzony_przez	decimal(10,0)	Identyfikator użytkownika
data_modyfikacji	date	Data modyfikacji
zmieniony_przez	decimal(10,0)	Identyfikator użytkownika
karty_nr	integer	Numer karty
nr_dzalki	char(10),	Numer działki
wiel_nier	decimal(12,2)	Wielkość nieruchomości

Tablica: majat_trw_umorzen

Tablica przechowuje informacje o naliczonym umorzeniu i amortyzacji.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
zmieniony_przez	decimal(10,0)	Identyfikator użytkownika
data_modyfikacji	date	Data modyfikacji
utworzony_przez	decimal(10,0)	Identyfikator
data_utworzenia	date	Data utworzenia
nr	serial	Numer kolejny
matr_kod	integer	Identyfikator majątku trwałego
okr_rok	decimal(4,0)	Rok
okr_miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
okr_rok_dotyczy	decimal(4,0)	Rok
okr_mies_dotyczy	decimal(2,0)	Miesiąc
wart_pocz	decimal(12,2)	Wartość początkowa
wart_um	decimal(12,2)	Wartość umorzenia
rata	decimal(12,2)	Rata umorzenia
korekta	decimal(12,2)	Korekta wartości umorzenia
stawka	decimal(6,2)	Stawka procentowa umorzenia

data_operacji	date	Data operacji
wyr_zatwierdzenia	char(1)	Wyróżnik zatwierdzenia
ilosc	decimal(8,3)	Ilość
cena	decimal(12,2)	Cena jednostkowa

Tablica: dokumenty_obrotowe

Tablica przechowuje informacje o wprowadzonych dokumentach przychodowych i rozchodowych.

Nazwa kolumny	Typ	Opis
zmieniony_przez	decimal(10,0)	Identyfikator użytkownika
data_modyfikacji	date	Data modyfikacji dokumentu
utworzony_przez	decimal(10,0)	Identyfikator użytkownika
data_utworzenia	date	Data utworzenia dokumentu
nr	serial	Numer
spwy_kod	char(2)	Kod sposobu wykorzystania środka
okr_rok	decimal(4,0)	Rok wystawienia dokumentu
okr_miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc wystawienia dokumentu
jed_jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
pra_id	integer	Kod osoby odpowiedzialnej za środek
jemi_kod	char(3)	Kod jednostki miary
koor_kod_nalezy	integer	Kod jednostki organizacyjnej
koor_id_nalezy	integer	Identyfikator jednostki organizacyjnej
kon_id	integer	Identyfikator wykonawcy/dostawcy
poch_kod	char(2)	Kod pochodzenia środka
tywl_kod	char(2)	Kod typu własności środka
tydok_kod	char(4)	Kod dokumentu – OT, LT
zrfi_kod	char(2)	Kod źródła finansowania
wyr_mt	char(1)	Wyróżnik majątku: środki/pozostałe/niskocenne/wnip
nr_inwentarz	char(20)	Numer inwentarzowy
data_operacji	date	Data operacji
data_wprowadzenia	date	Data wprowadzenia dokumentu
metoda_um	char(1)	Wskaźnik metody naliczania umorzenia
ilosc	decimal(8,3)	Ilość
cena	decimal(12,2)	Cena jednostkowa
stawka	decimal(6,2)	Stawka procentowa umorzenia
wart_pocz	decimal(12,2)	Wartość początkowa
wart_um	decimal(12,2)	Wartość umorzenia
wyr_wartosci	char(1)	Wyróżnik wartości
mpk_nr	integer	Identyfikator miejsca powstania
mtu_nr	integer	Identyfikator majątku trwałego

krst_grupa	char(1)	Grupa środków trwałych
krst_podgrupa	char(2)	Podgrupa środków trwałych
krst_rodzaj	char(3)	Rodzaj środków trwałych
krst_nr_rodzaju	char(4)	Numer rodzaju środków trwałych
krst_wyr_mt	char(1)	Wyróżnik KRST– środki/pozostałe//niskocenne/wnip
koor_kod	decimal(6,0)	Kod komórki organizacyjnej
koor_id	integer	Identyfikator jednostki organizacyjnej
mpk_nr_odpowiada	integer	Identyfikator miejsca powstania kosztów
doks_nr	integer	Numer dokumentu księgowego
matr_kod	integer	Kod majątku trwałego
szks_kod	integer	Kod szablonu księgowania
nr_dok	char(10)	Numer dokumentu obrotowego
nazwa	char(112)	Nazwa środka
okres_nali	char(1)	Okres naliczania umorzenia
rok_produkcji	decimal(4,0)	Rok produkcji
opis	char(2000)	Charakterystyka
poz_rejestr	char(30)	Data i numer dowodu dostawy
wsk_am	char(1)	Wskaźnik naliczania amortyzacji T/N
wart_um_mies	decimal(12,2)	Wartość umorzenia miesięcznego
kor_wart_pocz	decimal(12,2)	Korekta wartości początkowej
kor_wart_um	decimal(12,2)	Korekta wartości umorzenia
kor_wart_am	decimal(12,2)	Korekta wartości amortyzacji
kor_ilosci	decimal(9,3)	Korekta ilości
wyr_inwest	char(1)	Wyróżnik inwestycji
nr_fabryczny	char(30)	Numer fabryczny
uwagi	char(50)	Uwagi
status_naliczenia	char(1)	Status naliczenia
data_przyjecia	date	Data przyjęcia środka do eksploatacji
wyr_zatwierdzenia	char(1)	Wyróżnik zatwierdzenia
wart_koszty	decimal(12,2)	Kwota poniesionych kosztów
pra_id_odpowiada	integer	Identyfikator pracownika
kor_stawki	decimal(6,2)	Korekta stawki umorzeniowej
wymiary	char(50)	Wymiary
rodz_konstr	char(50)	Rodzaj konstrukcji
kor_nr_inw	char(20)	Korekta numeru inwentarzowego

Tablica: przeksieg_mt

Tablica przechowuje informacje o szablonach księgowania dla poszczególnych grup dekrétów utworzonych z dokumentów obrotowych, naliczonej amortyzacji/umorzenia, przeszacowania środków trwałych. Kluczowym polem jest nr – Identyfikator szablonu.

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
zmieniony_przez	decimal(10,0)	Identyfikator użytkownika
data_modyfikacji	date	Data modyfikacji szablonu
utworzony_przez	decimal(10,0)	Identyfikator użytkownika
data_utworzenia	date	Data utworzenia szablonu
szks_kod	integer	Kod szablonu księgowania
nr	serial	Identyfikator szablonu
rok	decimal(4,0)	Rok
rodo_rodz	char(3)	Kod rodzaju dokumentu księgowego
tydo_typ	char(3)	Kod typu dokumentu księgowego
wyr_kwoty	char(1)	Wyróżnik kwoty: wart.początkowa, netto
wyr_mt	char(1)	Wyróżnik majątku
konto_s_wn	char(3)	Konto syntetyczne WN
konto_a_wn	char(17)	Konto analityczne WN
konto_s_ma	char(3)	Konto syntetyczne MA
konto_a_ma	char(17)	Konto analityczne MA

STRUKTURA PLIKÓW BAZY DANYCH APLIKACJI KADRY I PŁACE SYSTEMU GMINA

Tablica: param_pl_fk

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator
jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	decimal(4,0)	Rok
rprac	char(1)	Rodzaj pracownika
typ	char(2)	Typ dokumentu
rdp_id	integer	Identyfikator rodzaju dodatku/potrącenia
rdp_kod	char(3)	Kod dodatku/potrącenia
wyr_dp	char(1)	Wyróżnik dodatku/potrącenia
opis	char(45)	Opis szablonu księgowania
skonto_wn	char(3)	Konto syntetyczne po stronie WN
akonto_wn	char(17)	Konto analityczne po stronie WN
skonto_ma	char(3)	Konto syntetyczne po stronie MA
akonto_ma	char(17)	Konto analityczne po stronie MA
data_utworzenia	datetime year to minute	Data utworzenia szablonu
utworzony_przez	integer	Identyfikator użytkownika
data_modyfikacji	datetime year to minute	Data modyfikacji szablonu
zmieniony_przez	integer	Identyfikator użytkownika

Tablica: dekrety_z_zewnatrz

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
tnrejdokum	serial	Numer rejestrowy dokumentu
rok	decimal(4)	Rok
miesiac	decimal(2)	Miesiąc
tjednostka	char(5)	Numer jednostki
tnrksiegow	char(7)	Numer księgującego
tkdtpdokksieg	char(3)	Kod dokumentu
tnrdokumentu	char(12)	Numer dokumentu księgowego (rodzaj)
tdtwystawdokr	char(4)	Rok wystawienia dokumentu (rodzaj)
tdtwystawdokm	char(2)	Miesiąc wystawienia dokumentu (rodzaj)
tdtwystawdokd	char(2)	Dzień wystawienia dokumentu (rodzaj)
tdtksiegowdok	date	Data księgowania dokumentu (rodzaj)
wsk_bilans	char(1)	Wskaźnik bilansowania
tksięgujący	integer	Numer księgującego
dz_nr	decimal(15)	Numer dziennika zapisów księgowych

nrksiegow	char(7)	Numer księgującego
kdtpdokksieg	char(3)	Kod typu dowodu
nrdokumentu	char(12)	Numer dokumentu księgowego (typ)
dtwystawdokr	char(4)	Rok wystawienia dokumentu (typ)
dtwystawdokm	char(2)	Miesiąc wystawienia dokumentu (typ)
dtwystawdokd	char(2)	Dzień wystawienia dokumentu (typ)
dtksiegowdok	date	Data księgowania dokumentu
idkontrahenta	integer	Numer kontrahenta
kwotadokksieg	decimal(15,2)	Kwota do zaksięgowania
kwotvatdokksieg	decimal(15,2)	Kwota VAT do zaksięgowania
terminzaplaty	smallint	Termin zapłaty
prockarodset	decimal(15,2)	Procent karnych odsetek
uwagi	char(30)	Uwagi
nrkonta	char(3)	Numer konta syntetycznego
kdstronykonta	char(17)	Numer konta analitycznego
kwotawinien	decimal(15,2)	Kwota po stronie WN
kwotama	decimal(15,2)	Kwota po stronie MA
dtzapisuksieg	date	Data zapisu księgowego
tpzapisu	char(3)	Typ zapisu
opis	char(30)	Opis
rach	char(12)	Rachunek
usid	integer	Identyfikator użytkownika
dtczasop	datetime year to minute	Czas założenia zmiany zapisu księgowego
dok_nr	integer	Numer rejestrowy rodzaju dowodu

Tablica: listy_skladek_ZUS

<i>Nazwa kolumny</i>	<i>Typ</i>	<i>Opis</i>
id	serial	Identyfikator
pl_id	integer	Identyfikator listy wypłat
rok	decimal(4,0)	Rok
miesiac	decimal(2,0)	Miesiąc
nr_list	char(3)	Numer listy
r_listy	char(1)	Rodzaj listy
jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
pra_id	integer	Identyfikator pracownika
prza_id	integer	Identyfikator umowy
rodzaj_prac	char(1)	Rodzaj pracownika
tytul_ub	char(6)	Tytuł ubezpieczenia
dt_wyplaty	date	Data wypłaty
przychod	decimal(15,2)	Przychód
kup	decimal(15,2)	Koszty uzyskania przychodu

kw	decimal(15,2)	Kwota wolna od podatku
dochod	decimal(15,2)	Dochód
stawka	decimal(6,2)	Stawka
zaliczka	decimal(15,2)	Zaliczka
podatek	decimal(15,2)	Podatek
e_podst	decimal(15,2)	Podstawa składki emerytalnej
e_procent	decimal(6,2)	Procent składki emerytalnej
e_o	decimal(15,2)	Kwota składki emerytalnej pracownika
e_p	decimal(15,2)	Kwota składki emerytalnej pracodawcy
e_b	decimal(15,2)	Kwota składki emerytalnej- Budżet Państwa
e_i	decimal(15,2)	Kwota składki emerytalnej- PFRON
r_podst	decimal(15,2)	Podstawa składki rentowej
r_procent	decimal(6,2)	Procent składki rentowej
r_o	decimal(15,2)	Kwota składki rentowej pracownika
r_p	decimal(15,2)	Kwota składki rentowej pracodawcy
r_b	decimal(15,2)	Kwota składki rentowej- Budżet Państwa
r_i	decimal(15,2)	Kwota składki rentowej- PFRON
c_podst	decimal(15,2)	Podstawa składki chorobowej
c_procent	decimal(6,2)	Procent składki chorobowej
c_o	decimal(15,2)	Kwota składki chorobowej pracownika
c_p	decimal(15,2)	Kwota składki chorobowej pracodawcy
c_b	decimal(15,2)	Kwota składki chorobowej- Budżet Państwa
c_i	decimal(15,2)	Kwota składki chorobowej- PFRON
w_podst	decimal(15,2)	Podstawa składki wypadkowej
w_procent	decimal(6,2)	Procent składki wypadkowej
w_o	decimal(15,2)	Kwota składki wypadkowej pracownika
w_p	decimal(15,2)	Kwota składki wypadkowej pracodawcy
w_b	decimal(15,2)	Kwota składki wypadkowej- Budżet Państwa
w_i	decimal(15,2)	Kwota składki wypadkowej- PFRON
z_podst	decimal(15,2)	Podstawa składki zdrowotnej
z_procent	decimal(6,2)	Procent składki zdrowotnej
z_o	decimal(15,2)	Kwota składki zdrowotnej pracownika
z_p	decimal(15,2)	Kwota składki zdrowotnej pracodawcy
z_b	decimal(15,2)	Kwota składki zdrowotnej- Budżet Państwa
z_i	decimal(15,2)	Kwota składki zdrowotnej- PFRON
z_wpodst	decimal(15,2)	Podstawa składki ubezpieczenia zdrowotnego z dochodu
z_wprocent	decimal(6,2)	Procent dochodu
z_wwartosc	decimal(15,2)	Wartość składki zdrowotnej
data_utworzenia	datetime year to minute	Data utworzenia listy
utworzony_przez	integer	Identyfikator użytkownika
data_modyfikacji	datetime year to minute	Data modyfikacji listy
zmieniony_przez	integer	Identyfikator użytkownika

Tablica: sl_zlec

Nazwa kolumny	Typ	Opis
id	serial	Identyfikator
nr_zlec	char(20)	Numer zlecenia
jkod	char(5)	Kod jednostki organizacyjnej
rok	decimal(4)	Rok
nrkonta	char(3)	Numer konta syntetycznego
kdstronykonta	char(17)	Numer konta analitycznego
nazwa_zlec	char(60)	Nazwa zlecenia
data_utworzenia	datetime year to minute	Data utworzenia
utworzony_przez	integer	Identyfikator użytkownika
data_modyfikacji	datetime year to minute	Data modyfikacji
zmieniony_przez	integer	Identyfikator użytkownika

SYSTEM GMINA – POWIĄZANIA FUNKCJONALNE

