

Borne Sulinowo, dnia 12 lutego 2026r.

ŚR.6220.11.2025.KB

D E C Y Z J A nr 1/2026 **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie:

- art. 75 ust. 1 pkt 4, w zw. z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.);
- § 3 ust. 1 pkt 13 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.);
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz. 1691),

po rozpatrzeniu wniosku Spółki ANIMUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 51, 78-449 Borne Sulinowo, w imieniu której działa pełnomocnik Adam Blaszkę, o wydanie *decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach* dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej eksploatowanej przez inwestora i zlokalizowania w niej linii malowania proszkowego, działka 87/1 w obrębie 0006, Borne Sulinowo ul. Wojska Polskiego 17.**

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej eksploatowanej przez inwestora i zlokalizowania w niej linii malowania proszkowego, działka 87/1 w obrębie 0006, Borne Sulinowo ul. Wojska Polskiego 17.**

II. Wskazuję na konieczność spełnienia przez Inwestora przedsięwzięcia następujących warunków i wymagań:

1. Funkcjonowanie projektowanej linii malowania proszkowego ograniczyć wyłącznie do pory dziennej, tj. w godz. 06:00-22:00.
2. Wydajność linii malowania proszkowego ustala się na poziomie do 90000 m³ objętości detali w ciągu roku.
3. Kabinę malarską wyposażyć w filtry patronowe zatrzymujące 99,95% cząstek PM10 i PM2.5.
4. Zastosować urządzenia o poziomie mocy akustycznej wynoszącym maksymalnie: 75 dB(A) każde - w przypadku myjni natryskowej (komorowej) (2 szt.), pomp i układów pomocniczych (1 zestaw) oraz 85 dB(A) każde - w przypadku kabiny malarskiej (1 szt.) i pieca do polimeryzacji (1 szt.).
5. Ścieki technologiczne powstające w ramach procesu malowania proszkowego odprowadzać do kanalizacji sanitarnej, po ich wcześniejszym podczyszczeniu w projektowanej przyzakładowej podczyszczalni ścieków.

6. Proces przygotowania powierzchni metali przed malowaniem proszkowym prowadzić w obiegach zamkniętych, ograniczających powstawanie ścieków technologicznych.
7. Ścieki technologiczne powstające w myjni do przygotowania powierzchni należy poddać podczyszczaniu w zakładowej instalacji podczyszczającej w stopniu umożliwiającym spełnienie parametrów określonych przez gestora sieci kanalizacyjnej.
8. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane wyłącznie do sieci kanalizacyjnej innego podmiotu, na podstawie ważnego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.
9. Osady powstające w procesie podczyszczania ścieków należy gromadzić w szczelnych, oznakowanych zbiornikach oraz przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie.
10. Ścieki bytowo-gospodarcze z części socjalnej należy odprowadzać do istniejącej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami przyłączenia.
11. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynku odprowadzać na teren biologicznie czynny działki inwestora i zapewnić ich rozsączanie w gruncie.
12. Wody opadowe z ewentualnych powierzchni utwardzonych, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, należy odprowadzać przez separator substancji ropopochodnych.
13. Magazynowanie chemikaliów stosowanych w procesie przygotowania powierzchni i malowania proszkowego prowadzić wyłącznie w pojemnikach szczelnych, na wannach wychwytowych, w pomieszczeniach z posadzką szczelną i nienasiąkliwą.
14. Wszystkie urządzenia i instalacje, w których może wystąpić wyciek substancji niebezpiecznych, wyposażyć w systemy zabezpieczające przed przedostaniem się cieczy do gruntu lub kanalizacji.
15. Ścieki odprowadzane do kanalizacji poddawać okresowej kontroli jakości zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego oraz wymaganiami gestora sieci.
16. Prowadzić ewidencję ilości wytwarzanych osadów i odpadów wraz z potwierdzonym przekazywaniem ich do uprawnionych odbiorców.

III. Nakładam obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie klimatu akustycznego, zgodnie z art. 84 ust 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.). Pomiary hałasu przeprowadzić, zarówno w porze dnia, jak i nocy, na najbliższych położonych terenach podlegających ochronie akustycznej. Pomiary mają być przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, z zachowaniem procedur i metodyk określonych w przepisach szczegółowych i polskich normach, obowiązujących w czasie przeprowadzania pomiarów, w terminie 1 miesiąca po uruchomieniu linii malowania proszkowego. Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawić regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2025r. Spółka ANIMUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 51, 78-449 Borne Sulinowo, w imieniu której działa pełnomocnik Adam Błaszke wystąpiła do Burmistrza Bornego Sulinowa z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej eksploatowanej przez inwestora i zlokalizowania w niej linii malowania proszkowego, działka 87/1 w obrębie 0006, Borne Sulinowo ul. Wojska Polskiego 17.**

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.), wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych.

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz. 1691) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) obwieszczeniem z dnia 24 października 2025r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy. Strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń.

Planowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 13 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), tj. „instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15”.

W związku z powyższym, stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.), dla przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy oraz właściwości miejscowej organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Bornego Sulinowa.

W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) Burmistrz Bornego Sulinowa w dniu 27 października 2025r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku w wymaganym ustawowo terminie nie wydał opinii.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 06 listopada 2025r. znak DP.ZZŚ.4901.258.2025.RB wydało opinie, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie postanowieniem z dnia 19 stycznia 2026r. znak WST-K.4220.322.2025.AW.5 postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

a) skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na zmianie sposobu użytkowania wydzielonej części hali produkcyjnej, poprzez realizację linii malowania proszkowego, na terenie istniejącego zakładu, zajmującego się produkcją wyrobów metalowych, zlokalizowanego na dz. nr 87/1 obręb 0006 Borne Sulinowo, gm. Borne Sulinowo. Całkowita powierzchnia przedmiotowej działki wynosi ok. 8190 m². Obecnie na analizowanym obszarze znajduje się hala produkcyjna o powierzchni zabudowy 2032 m². W obrębie terenu inwestycji wykonane zostały również nawierzchnie utwardzone o powierzchni 2674 m². Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane w wydzielonej części hali produkcyjnej, w związku z czym powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie. W ramach przedsięwzięcia objętego przedmiotowym wnioskiem przewiduje się wydzielenie części hali produkcyjnej o powierzchni ok. 450 m² pod linię malowania proszkowego. Proces produkcyjny węzła do malowania stali i stali ocynkowanej rozpoczynać się będzie na stanowisku przygotowywania powierzchni do malowania, wyposażonym w 4 – zabiegową myjnię komorową, w której prowadzony będzie proces: odtłuszczania i fosforowania, z zastosowaniem jednoskładnikowego preparatu MATALPHOS 2330 o stężeniu 1,5-2,5% wag.; płukania wstępnego zimną wodą i zasadniczego wodą demineralizowaną w obiegu zamkniętym, poprzez filtr węglowy i stację wymiany jonowej; pasywacji silanowej, z zastosowaniem roztworu preparatu DEXSEAL 5900 o stężeniu ok. 1%. Następnie detale będą transportowane przenośnikiem podwieszonym do suszarki komorowej. Wysuszone elementy zostaną przetransportowane do stanowiska napyłania farby proszkowej, w postaci dwustronnej kabiny malarskiej, wyposażonej w system odzysku farby proszkowej. Następnie detale zostaną przetransportowane do pieca przelotowego, gdzie odbywać się będzie stapianie i utwardzanie naniesionej powłoki proszkowej. Po opuszczeniu pieca i ostudzeniu, detale zostaną poddane kontroli jakości, zabezpieczone przed uszkodzeniem i skierowane na pole odkładcze ekspedycji. W przypadku detali wykonanych z aluminium, proces produkcyjny będzie analogiczny do detali wykonanych ze stali, z tymże proces fosforowania zostanie zastąpiony procesem trawienia aluminium, z zastosowaniem jednoskładnikowego płynnego preparatu DEXACID M50, o stężeniu 1-2%, zaś proces pasywacji silanowej zostanie zastąpiony procesem pasywacji tytanowej, z zastosowaniem roztworu preparatu E-CLIPS 2100 o stężeniu ok. 1%. Planowana linia malowania proszkowego będzie funkcjonowała w systemie 2 zmianowym (6.00- 14.00 i 14.00-22.00), 16 h/dobę, 5 dni/tydzień ok. 220 dni/rok. Zatem projektowana malarnia będzie użytkowana wyłącznie w porze dnia. Zakłada się, że wydajność lakierni kształtować się będzie na poziomie ok. 90000 m³/rok, co odpowiada ok. 180000 szt. różnego rodzaju elementów metalowych rocznie.

W wyniku realizacji wnioskowanej inwestycji, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zwiększy się zużycie wody i energii elektrycznej. Szacuje się, że zapotrzebowanie na surowce, tj. blachy stalowe i aluminiowe, elementy łącznikowe (śruby, nity, druty spawalnicze), gazy spawalnicze nie ulegnie zmianie – zwiększy się jedynie zużycie materiałów szlifierskich. Niemniej jednak w związku z rozpoczęciem procesu nakładania powłok proszkowych przewiduje się wykorzystanie farb proszkowych (ok. 18 Mg/rok) oraz preparatów chemicznych do przygotowania powierzchni detali (ok. 3,8 Mg/rok).

b) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia

lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Planowane przedsięwzięcie, polegające na zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej i zainstalowania tam linii malowania proszkowego nie będzie oddziaływało na środowisko poza działką inwestora. Okoliczne działki mają charakter mieszkalno - usługowy i nie są tam prowadzone żadne przedsięwzięcia wpływające na środowisko, dlatego wyklucza się możliwość kumulowania oddziaływań na środowisko

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

W wyniku realizacji wnioskowanej inwestycji, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zwiększy się zużycie wody. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na bioróżnorodność analizowanego terenu.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych, w związku z czym nie przewiduje się żadnych negatywnych oddziaływań na środowisko z tego etapu. Prace inwestycyjne ograniczą się wyłącznie do czynności montażowych i instalacyjnych, bez ingerencji w konstrukcję budynku (za wyjątkiem kominków wentylacji grawitacyjnej okapów nad drzwiami pieca do utwardzania powłok proszkowych). W związku z realizacją linii malowania proszkowego powstaną dodatkowe źródła emisji zanieczyszczeń, tj.: kominki grawitacyjne pieca do polimeryzacji farby proszkowej, wentylacja kabiny malowania proszkowego, myjnie natryskowe (dwukomorowe). Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż farby proszkowe nie zawierają rozpuszczalników. Natomiast kabina malarska wyposażona będzie w filtry patronowe zatrzymujące 99,95% cząstek PM10 i PM2.5, co wskazano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Z kolei procesy przygotowania powierzchni detali będą prowadzone w układach zamkniętych (brak oparów substancji lotnych). Z kolei powietrze odprowadzane z pieca do polimeryzacji farby proszkowej z wykorzystaniem kominków grawitacyjnych będzie zawierało wyłącznie parę wodną, gorące powietrze, resztkową frakcję produktów rozkładu farby proszkowej (< 1% masy powłoki), co nie powinno przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza na analizowanym obszarze. Dotychczas proces nakładania powłok proszkowych odbywał się poza terenem Zakładu. Zatem realizacja linii malowania proszkowego w obrębie istniejącej hali przyczyni się do zmniejszenia ruchu pojazdów w obrębie terenu inwestycji.

Obecnie do istotnych źródeł emisji hałasu związanych z użytkowaniem przedmiotowego Zakładu należą:

- wykrawarka CNC (2 szt.) o poziomie mocy akustycznej 95 dB(A) każda;
- prasa/giętarek krawędziowa (2 szt.) o poziomie mocy akustycznej 94 dB(A) każda;
- stanowisko spawalnicze (2 szt.) o poziomie mocy akustycznej 90 dB(A) każda;
- centrala wentylacyjna hali (1 szt.) o poziomie mocy akustycznej 95 dB(A);
- sprężarkownia (1 zestaw) o poziomie mocy akustycznej 92 dB(A).

Przedmiotowy Zakład funkcjonuje, zarówno w porze dnia, jak i nocy.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się montaż dodatkowych źródeł emisji hałasu, tj.

- myjnia natryskowa (komorowa) (2 szt.) o poziomie mocy akustycznej do 75 dB(A) każda;
- kabina malarska (1 szt.) o poziomie mocy akustycznej do 85 dB(A);
- piec do polimeryzacji (1 szt.) o poziomie mocy akustycznej do 85 dB(A);
- pompy i układy pomocnicze (1 zestaw) o poziomie mocy akustycznej 75 dB(A).

Malarnia będzie użytkowana wyłącznie w porze dnia, w związku z czym nie przyczyni się do zwiększenia oddziaływania w zakresie emisji hałasu w porze nocnej. Ponadto wszystkie

urządzenia stanowiące źródło emisji akustycznej zostaną umieszczone wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej, co przyczyni się do ograniczenia poziomu emisji ok. 10–20 dB.

Należy również zaznaczyć, że kominki grawitacyjne nie stanowią źródła emisji hałasu.

Ścieki bytowe będą w dalszym ciągu odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane zgodnie z możliwymi rozwiązaniami technicznymi. Natomiast w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą powstawały ścieki technologiczne. Dlatego też przewiduje się realizację zakładowej podczyszczalni ścieków procesowych.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania planowanej inwestycji na klimat i jego zmianę etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji. Zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

f) przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:

Na terenie przedmiotowego Zakładu powstają następujące rodzaje odpadów: złom aluminiowy (ok. 50 Mg/rok), złom stalowy (ok. 55 Mg/rok), makulatura/tektura (ok. 5 Mg/rok), folia (ok. 2 Mg/rok), inne odpady, w tym odpady komunalne (ok. 18 Mg/rok). Natomiast planowany proces malowania proszkowego będzie źródłem dodatkowych rodzajów odpadów w postaci osadu po neutralizacji ścieków technologicznych (kod 11 01 10) – ok. 5 Mg/rok oraz odpadów farby proszkowej (kod 08 01 12) – ok. 1,5 Mg/rok. Osad po neutralizacji ścieków technologicznych będzie przechowywany w szczelnym zamkniętym pojemniku typu AKP, wewnątrz budynku w zakładowej podczyszczalni ścieków technologicznych w pobliżu prasy filtracyjnej. Z kolei odpady farby proszkowej będą magazynowane w workach foliowych na terenie malarni proszkowej w pobliżu kabiny malarskiej.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji związane będzie z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska. Aktualnie jedynym źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza na terenie Zakładu są dwa stanowiska spawalnicze. Podkreślenia wymaga fakt, iż w ramach prowadzonej działalności nie stosuje się żadnych paliw, zarówno do celów energetycznych, jak i technologicznych. Ponadto źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza jest ruch pojazdów w obrębie terenu inwestycyjnego. W związku z realizacją linii malowania proszkowego powstaną dodatkowe źródła emisji zanieczyszczeń, tj.: kominki grawitacyjne pieca do polimeryzacji farby proszkowej, wentylacja kabiny malowania proszkowego, myjnie natryskowe (dwukomorowe). Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż farby proszkowe nie zawierają rozpuszczalników. Natomiast kabina malarska wyposażona będzie w filtry patronowe zatrzymujące 99,95% cząstek PM10 i PM2.5, co wskazano w niniejszym postanowieniu jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Z kolei procesy przygotowania powierzchni detali będą prowadzone w układach zamkniętych (brak oparów substancji lotnych). Z kolei powietrze odprowadzane z pieca do polimeryzacji farby proszkowej z wykorzystaniem kominków grawitacyjnych będzie zawierało wyłącznie parę wodną, gorące powietrze, resztkową frakcję produktów rozkładu farby proszkowej (< 1% masy powłoki), co nie powinno przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza na analizowanym obszarze. Dotychczas proces nakładania powłok proszkowych odbywał się

poza terenem Zakładu. Zatem realizacja linii malowania proszkowego w obrębie istniejącej hali przyczyni się do zmniejszenia ruchu pojazdów w obrębie terenu inwestycji.

Malarnia będzie użytkowana wyłącznie w porze dnia, w związku z czym nie przyczyni się do zwiększenia oddziaływania w zakresie emisji hałasu w porze nocnej. Ponadto wszystkie urządzenia stanowiące źródło emisji akustycznej zostaną umieszczone wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej, co przyczyni się do ograniczenia poziomu emisji ok. 10–20 dB.

Należy również zaznaczyć, że kominki grawitacyjne nie stanowią źródeł emisji hałasu.

Nie przewiduje się możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami: wodno-błotnymi, siedlisk łąkowych, o płytkim zaleganiu wód podziemnych i ujścia rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza: obszarami wybrzeża morskiego i środowiska morskiego.

c) obszary górskie lub leśne:

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami góorskimi i gruntami leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza: obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

W miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.), takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczkokrajobrazowe.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 pn. „Dolina Piławy” (PLH320025) znajduje się w odległości ponad 2,7 km od granicy przedmiotowej działki, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego na cele i przedmioty ochrony tego obszaru.

Projektowana linia malowania proszkowego zostanie zrealizowana wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej. Ponadto działka inwestycyjna zlokalizowana jest poza obszarami chronionego krajobrazu oraz parkami krajobrazowymi. Dodatkowo zgodnie z wynikami projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego, obszar objęty wnioskiem nie stanowi krajobrazu priorytetowego.

Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się negatywnego oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na walory krajobrazowe ww. obszaru.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że projektowane przedsięwzięcie nie leży na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Teren objęty wnioskiem zlokalizowany jest poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

W otoczeniu przedmiotowej działki występują głównie tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także zabudowę usług.

i) obszary przylegające do jezior:

Planowana inwestycja położona jest poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Miejsce realizacji inwestycji zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Najbliższy ciek znajduje się w odległości około 1149 m od inwestycji (w kierunku zachodnim). Najbliższy zbiornik znajduje się w odległości około 694 m od inwestycji (w kierunku północno-zachodnim).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie RW60001818865994719 Piława do zb. Nadarzyckiego, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako umiarkowany. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny oraz zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrażone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.), wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na ludność.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Planowana inwestycja realizowana będzie w całości na terytorium kraju Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa, należy wykluczyć ewentualne transgraniczne oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na poszczególne elementy przyrodnicze.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Charakter i skala przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają możliwość wystąpienia oddziaływań na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczony do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania:

Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji wprowadzanych do powietrza, jakie prognozuje się, że pochodzą z zakładu dla stanu po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie wykazały przekroczeń substancji poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Ze względu na zastosowaną technologię emisja hałasu pochodząca z zaplanowanego przedsięwzięcia nie będzie miała ponadnormatywnego oddziaływania.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaplanowano w obrębie istniejącego zakładu. Realizacja linii malowania proszkowego nie przyczyni się do zwiększenia wielkości produkcji Zakładu. Planowane zamierzenie inwestycyjne ma na celu kontynuację procesu produkcyjnego w istniejącej hali zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 17, w Bornem Sulinowie, a tym samym rezygnację z konieczności zapewnienia transportów międzyoperacyjnych (odległość pomiędzy przedmiotowym zakładem, a firmą zajmującą się świadczeniem usług malowania proszkowego wynosi aż 170 km). W związku z tym nie przewiduje się nadmiernego obciążenia środowiska, również w ujęciu skumulowanym.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonych dokumentach stwierdzono brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności, w tym nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska w stosunku do stanu istniejącego. Planowane zamierzenie będzie miało zasięg lokalny, nie zachodzi możliwość generowania przez nie oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Burmistrz Bornego Sulinowa na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz. 1691) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r. poz. 1112 ze zm.) obwieszczeniem z dnia

22 stycznia 2026r. zawiadomił strony o zakończeniu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy. Strony nie wniosły uwag ani zastrzeżeń.

Stwierdzam zgodność przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Biorąc pod uwagę powyższe **orzeczono jak w sentencji.**

Integralną część niniejszej decyzji stanowi charakterystyka przedsięwzięcia opieczetowana pieczęcią tut. Urzędu, stanowiąca załącznik nr 1/1.

Informacja o niniejszej decyzji, zgodnie z art. 85 ust. 3 ww. ustawy, podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości przez zamieszczenie obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Ponadto informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ww. ustawy.

4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 72 ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Z up. 
mgr inż. Bogdan Korpala
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

1/1 Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Adam Błaszke;
2. ŚR a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej oraz części I ust. 45 załącznika do w/w ustawy ustalono i uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych).

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie:

- *art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;*
- *karty informacyjnej przedsięwzięcia wnioskodawcy, sporządzonej zgodnie z art. 62a ust. 1 ww. ustawy.*

1. Rodzaj przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na zmianie sposobu użytkowania wydzielonej części hali produkcyjnej, poprzez realizację linii malowania proszkowego, na terenie istniejącego zakładu, zajmującego się produkcją wyrobów metalowych, zlokalizowanego na dz. nr 87/1 obręb 0006 Borne Sulinowo, gm. Borne Sulinowo. Całkowita powierzchnia przedmiotowej działki wynosi ok. 8190 m². Obecnie na analizowanym obszarze znajduje się hala produkcyjna o powierzchni zabudowy 2032 m². W obrębie terenu inwestycji wykonane zostały również nawierzchnie utwardzone o powierzchni 2674 m². Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane w wydzielonej części hali produkcyjnej, w związku z czym powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie. W ramach przedsięwzięcia objętego przedmiotowym wnioskiem przewiduje się wydzielenie części hali produkcyjnej o powierzchni ok. 450 m² pod linię malowania proszkowego. Proces produkcyjny wężła do malowania stali i stali ocynkowanej rozpoczynać się będzie na stanowisku przygotowywania powierzchni do malowania, wyposażonym w 4 – zabiegową myjnię komorową, w której prowadzony będzie proces: odtłuszczania i fosforowania, z zastosowaniem jednoskładnikowego preparatu MATALPHOS 2330 o stężeniu 1,5-2,5% wag.; płukania wstępnego zimną wodą i zasadniczego wodą demineralizowaną w obiegu zamkniętym, poprzez filtr węglowy i stację wymiany jonowej; pasywacji silanowej, z zastosowaniem roztworu preparatu DEXSEAL 5900 o stężeniu ok. 1%. Następnie detale będą transportowane przenośnikiem podwieszonym do suszarki komorowej. Wysuszone elementy zostaną przetransportowane do stanowiska napyłania farby proszkowej, w postaci dwustronnej kabiny malarskiej, wyposażonej w system odzysku farby proszkowej. Następnie detale zostaną przetransportowane do pieca przelotowego, gdzie odbywać się będzie stapianie i utwardzanie naniesionej powłoki proszkowej. Po opuszczeniu pieca i ostudzeniu, detale zostaną poddane kontroli jakości, zabezpieczone przed uszkodzeniem i skierowane na pole odkładcze ekspedycji. W przypadku detali wykonanych z aluminium, proces produkcyjny będzie analogiczny do detali wykonanych ze stali, z tymże proces fosforowania zostanie zastąpiony procesem trawienia aluminium, z zastosowaniem jednoskładnikowego płynnego preparatu DEXACID M50, o stężeniu 1-2%, zaś proces pasywacji silanowej zostanie zastąpiony procesem pasywacji tytanowej, z zastosowaniem roztworu preparatu E-CLIPS 2100 o stężeniu ok. 1%. Planowana linia malowania proszkowego będzie funkcjonowała w systemie 2 zmianowym (6.00- 14.00 i 14.00-22.00), 16 h/dobę, 5 dni/tydzień ok. 220 dni/rok. Zatem projektowana malarnia będzie użytkowana wyłącznie w porze dnia. Zakłada się, że wydajność lakierni kształtować się będzie na poziomie ok. 90000 m³/rok, co odpowiada ok. 180000 szt. różnego rodzaju elementów metalowych rocznie.

W wyniku realizacji wnioskowanej inwestycji, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zwiększy się zużycie wody i energii elektrycznej. Szacuje się, że zapotrzebowanie na surowce, tj. blachy stalowe i aluminiowe, elementy łącznikowe (śruby, nity, druty spawalnicze), gazy spawalnicze nie ulegnie zmianie – zwiększy się jedynie zużycie materiałów szlifierskich. Niemniej jednak w związku z rozpoczęciem procesu nakładania

powłok proszkowych przewiduje się wykorzystanie farb proszkowych (ok. 18 Mg/rok) oraz preparatów chemicznych do przygotowania powierzchni detali (ok. 3,8 Mg/rok).

2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na zmianie sposobu użytkowania części hali produkcyjnej i zainstalowania tam linii malowania proszkowego nie będzie oddziaływało na środowisko poza działką inwestora. Okoliczne działki mają charakter mieszkalno - usługowy i nie są tam prowadzone żadne przedsięwzięcia wpływające na środowisko, dlatego wyklucza się możliwość kumulowania oddziaływań na środowisko.

W wyniku realizacji wnioskowanej inwestycji, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zwiększy się zużycie wody. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na bioróżnorodność analizowanego terenu.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie związana z koniecznością przeprowadzenia prac budowlanych, w związku z czym nie przewiduje się żadnych negatywnych oddziaływań na środowisko z tego etapu. Prace inwestycyjne ograniczą się wyłącznie do czynności montażowych i instalacyjnych, bez ingerencji w konstrukcję budynku (za wyjątkiem kominków wentylacji grawitacyjnej okapów nad drzwiami pieca do utwardzania powłok proszkowych). W związku z realizacją linii malowania proszkowego powstaną dodatkowe źródła emisji zanieczyszczeń, tj.: kominki grawitacyjne pieca do polimeryzacji farby proszkowej, wentylacja kabiny malowania proszkowego, myjnie natryskowe (dwukomorowe). Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż farby proszkowe nie zawierają rozpuszczalników. Natomiast kabina malarska wyposażona będzie w filtry patronowe zatrzymujące 99,95% cząstek PM10 i PM2.5, co wskazano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Z kolei procesy przygotowania powierzchni detali będą prowadzone w układach zamkniętych (brak oparów substancji lotnych). Z kolei powietrze odprowadzane z pieca do polimeryzacji farby proszkowej z wykorzystaniem kominków grawitacyjnych będzie zawierało wyłącznie parę wodną, gorące powietrze, resztkową frakcję produktów rozkładu farby proszkowej (< 1% masy powłoki), co nie powinno przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza na analizowanym obszarze. Dotychczas proces nakładania powłok proszkowych odbywał się poza terenem Zakładu. Zatem realizacja linii malowania proszkowego w obrębie istniejącej hali przyczyni się do zmniejszenia ruchu pojazdów w obrębie terenu inwestycji.

Obecnie do istotnych źródeł emisji hałasu związanych z użytkowaniem przedmiotowego Zakładu należą:

- wykrawarka CNC (2 szt.) o poziomie mocy akustycznej 95 dB(A) każda;
- prasa/giętarek krawędziowa (2 szt.) o poziomie mocy akustycznej 94 dB(A) każda;
- stanowisko spawalnicze (2 szt.) o poziomie mocy akustycznej 90 dB(A) każda;
- centrala wentylacyjna hali (1 szt.) o poziomie mocy akustycznej 95 dB(A);
- sprężarkownia (1 zestaw) o poziomie mocy akustycznej 92 dB(A).

Przedmiotowy Zakład funkcjonuje, zarówno w porze dnia, jak i nocy.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się montaż dodatkowych źródeł emisji hałasu, tj.

- myjnia natryskowa (komorowa) (2 szt.) o poziomie mocy akustycznej do 75 dB(A) każda;
- kabina malarska (1 szt.) o poziomie mocy akustycznej do 85 dB(A);
- piec do polimeryzacji (1 szt.) o poziomie mocy akustycznej do 85 dB(A);
- pompy i układy pomocnicze (1 zestaw) o poziomie mocy akustycznej 75 dB(A).

Malarnia będzie użytkowana wyłącznie w porze dnia, w związku z czym nie przyczyni się do zwiększenia oddziaływania w zakresie emisji hałasu w porze nocnej. Ponadto wszystkie urządzenia stanowiące źródło emisji akustycznej zostaną umieszczone wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej, co przyczyni się do ograniczenia poziomu emisji ok. 10–20 dB.

Należy również zaznaczyć, że kominki grawitacyjne nie stanowią źródła emisji hałasu. Ścieki bytowe będą w dalszym ciągu odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane zgodnie z możliwymi rozwiązaniami technicznymi. Natomiast w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą powstawały ścieki technologiczne. Dlatego też przewiduje się realizację zakładowej podczyszczalni ścieków procesowych.

Na terenie przedmiotowego Zakładu powstają następujące rodzaje odpadów: złom aluminiowy (ok. 50 Mg/rok), złom stalowy (ok. 55 Mg/rok), makulatura/tektura (ok. 5 Mg/rok), folia (ok. 2 Mg/rok), inne odpady, w tym odpady komunalne (ok. 18 Mg/rok). Natomiast planowany proces

malowania proszkowego będzie źródłem dodatkowych rodzajów odpadów w postaci osadu po neutralizacji ścieków technologicznych (kod 11 01 10) – ok. 5 Mg/rok oraz odpadów farby proszkowej (kod 08 01 12) – ok. 1,5 Mg/rok. Osad po neutralizacji ścieków technologicznych będzie przechowywany w szczelnym zamykanym pojemniku typu AKP, wewnątrz budynku w zakładowej podczyszczalni ścieków technologicznych w pobliżu prasy filtracyjnej. Z kolei odpady farby proszkowej będą magazynowane w workach foliowych na terenie malarni proszkowej w pobliżu kabiny malarskiej.

Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji związane będzie z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska. Aktualnie jedynym źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza na terenie Zakładu są dwa stanowiska spawalnicze. Podkreślenia wymaga fakt, iż w ramach prowadzonej działalności nie stosuje się żadnych paliw, zarówno do celów energetycznych, jak i technologicznych. Ponadto źródłem emisji niezorganizowanej do powietrza jest ruch pojazdów w obrębie terenu inwestycyjnego.

W miejscu realizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.), takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Najbliżej położony obszar Natura 2000 pn. „Dolina Piławy” (PLH320025) znajduje się w odległości ponad 2,7 km od granicy przedmiotowej działki, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego zamierzenia inwestycyjnego na cele i przedmioty ochrony tego obszaru.

Projektowana linia malowania proszkowego zostanie zrealizowana wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej. Ponadto działka inwestycyjna zlokalizowana jest poza obszarami chronionego krajobrazu oraz parkami krajobrazowymi. Dodatkowo zgodnie z wynikami projektu Audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego, obszar objęty wnioskiem nie stanowi krajobrazu priorytetowego.

Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się negatywnego oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na walory krajobrazowe ww. obszaru.

Najbliższy ciek znajduje się w odległości około 1149 m od inwestycji (w kierunku zachodnim). Najbliższy zbiornik znajduje się w odległości około 694 m od inwestycji (w kierunku północno-zachodnim).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie RW60001818865994719 Piława do zb. Nadarzyckiego, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Stan chemiczny wód powierzchniowych określono poniżej dobrego, a potencjał ekologiczny jako umiarkowany. Ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cel środowiskowy dla JCWP wskazano dobry stan ekologiczny oraz zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych. Stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze

jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. Zidentyfikowano presje znaczące – presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Załącznik Nr 1/1 do /decyzji/

/uzgodnienia/

Nr 1/2026 zmodyfik. 6220.11.2025 KB

z dnia 12. lutego 2026r.

Z up. BURMISTRZA

(podpis)
mgr inż. Bogdan Korpai
Zastępca Burmistrza